

Indesit Company France SAS  
3 bd Georges Bidault  
77435 - Marne la Vallée Cedex 2  
Tél. 01 64 62 55 00  
Service consommateurs :  
0 892 707 555 (0,337 TTC/MN)  
www.indesit.com

Edition 12/11 RCS MEAUX B335 075404 - Printed in Italy

Soucieux d'améliorer continuellement la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques. En cas d'impossibilité de fournir tel ou tel produit, il ne pourrait être réclamé de dommages et intérêts. Les caractéristiques indiquées dans la présente brochure sont données à titre purement indicatif.

\*Nous travaillons, vous vivez

 **INDESIT**  
We work, you play.\*

# Pose Libre



Collection 2012

 **INDESIT**  
We work, you play.

Crédibilité, transparence, réputation. Trois caractéristiques essentielles qui imprègnent les actions et l'engagement quotidien d'Indesit, donnant force et substance à une façon d'être et de travailler. Pour Indesit, le défi est d'être toujours efficace sans renoncer à la simplicité, pour montrer la valeur distinctive d'un caractère tout en authenticité.

Appréciés pour leurs capacités réelles, les appareils électroménagers Indesit sont une véritable référence à la maison de par leur fiabilité et leur efficacité. Excellence des résultats, gain de temps, d'énergie et de ressources, solutions conviviales, détails fonctionnels ne laissant rien au hasard... les produits Indesit dégagent une impression de tranquillité qui permet à chaque personne de se consacrer plus librement à ce qu'elle aime vraiment.



---


## Index

4	<b>LAVE-LINGE</b>
7	Lave-linge <b>PRIME</b>
12	Lave-linge front
16	Lave-linge top
20	Lave-linge séchant
23	Sèche-linge
25	Cahier technique
30	<b>LAVE-VAISSELLE</b>
35	Lave-vaisselle 60 cm
37	Lave-vaisselle 45 cm
38	Cahier technique
40	<b>RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS</b>
43	Réfrigérateurs Combinés 70 cm
44	Réfrigérateurs Combinés 60 cm
48	Réfrigérateurs Double Porte 70 cm
49	Réfrigérateurs Double Porte 60 cm
51	Réfrigérateurs Monoporte
52	Congélateurs Armoire
54	Congélateurs Coffre
55	Cahier technique
60	<b>CUISINIÈRES</b>
62	Cuisinières 60x60 cm
66	Cuisinières 50x60 cm
70	Cahier technique
75	Services

---

## Prime Technology : efficacité maximale, sans gaspillage !

Fruit de la recherche Indesit, la Prime Technology est un système innovant de contrôle électronique pour une nouvelle génération de lave-linge. Économie d'énergie, contrôle de la consommation d'eau et gestion optimale du temps : tels sont les résultats obtenus grâce à une technologie en phase avec les attentes des consommateurs et leur style de vie. Grâce à un système sophistiqué de capteurs électroniques, les nouveaux lave-linge Indesit Prime détectent automatiquement la charge réelle et définissent les meilleurs paramètres de lavage, assurant ainsi des résultats parfaits avec une consommation énergétique minimale. Les modèles Indesit Prime offrent le choix entre 3 options d'économie :  
- eau - énergie - temps.



### -60% - Eau Économiser l'eau n'a jamais été aussi simple.

Avec les lave-linge Indesit Prime, vous pouvez choisir d'optimiser la consommation d'eau, l'économie pouvant atteindre 60 %. Une simple touche suffit pour un lavage parfait de votre linge, même très sale, sans gaspiller une seule goutte d'eau.

### -60% - Énergie Résultats et économie garantis.

Un lave-linge Indesit Prime sait parfaitement économiser l'énergie. Il détermine automatiquement l'option sur la base de la charge effective permettant ainsi d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie sur toutes les charges de linge normalement sale.

### -50% - Temps Parce que votre temps est précieux.

Avec les lave-linge Indesit Prime, plus de gaspillage. Y compris de temps. L'option - Temps permet d'accélérer le lavage du linge peu sale, avec une réduction de durée allant jusqu'à 50 %, avec des résultats optimaux.


Les pourcentages d'économie et de réduction de durée sont donnés par rapport à des cycles traditionnels à pleine charge.



## Classe A++ Économie d'énergie garantie

Animé par la volonté d'améliorer en permanence ses produits, Indesit investit dans la recherche pour optimiser la consommation et valoriser les performances. La classe énergétique A++ des lave-linge Prime est une garantie en termes d'économie : 20 % de plus que la classe A. Des économies sur votre facture dans le respect de l'environnement.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique du produit, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1061/2010, rendez-vous sur le site [www.indesit.com](http://www.indesit.com)



20 %  
d'économie  
en plus par rapport à la  
classe A

\*Par rapport à la limite maximale de la classe A.



### Départ Différé

Grâce à l'option Départ Différé, il vous est possible de repousser le démarrage de votre lave-linge à n'importe quel moment de la journée, même en votre absence : le départ peut être lancé jusqu'à 24h après la programmation du lave-linge.



### Silence

Le niveau sonore a été ramené à 51 décibels grâce à la technologie Silent, basée sur un nouveau moteur et un système hydraulique encore plus efficace. Il est ainsi possible d'utiliser les lave-linge et les lave-linge séchant même pendant la nuit, de choisir les tranches horaires les plus adaptées, sans être dérangé.

Technologie  
et design à  
votre service

### Stand by

Tous les lave-linge de la nouvelle ligne Prime sont équipés de la fonction Stand by qui éteint automatiquement l'interface lumineuse après quelques minutes d'inactivité, tout en maintenant actifs les paramètres programmés, y compris le signal de fin de cycle. Une solution qui répond aux exigences actuelles en termes de réduction des consommations superflues, en permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 75 %\* maximum.

\* Machine allumée, n'étant pas en phase de lavage

jusqu'à  
75%\*  
d'économie  
d'énergie

[www.indesit.com](http://www.indesit.com)

## Nouvelle capacité : de nombreux avantages

8kg

8 kg de capacité pour répondre aux nouvelles exigences de lavage, avec la certitude d'une consommation optimale d'eau et d'énergie.

### Programmes et options super efficaces

Une propreté parfaite et une extrême attention aux vêtements. Les nouveaux lave-linge Indesit Prime sont dotés des programmes sur mesure qui vous aident à prendre soin de tous les types de tissu. Grâce aux perfectionnements mécaniques du tambour et à la haute technologie, qui permet de contrôler chaque phase de lavage, les résultats sont optimaux, pour les vêtements ordinaires comme pour les fibres plus délicates et les tissus techniques.

### Programmes spéciaux



#### Laine

Soin et protection garantis pour les vêtements en laine ou en cachemire avec la délicatesse du traitement certifié Woolmark Gold. Une garantie de soin et de protection issue de plusieurs tests de la part de la prestigieuse marque Woolmark, qui a mis à l'épreuve l'efficacité du cycle laine des lave-linge Indesit Prime. Le résultat est la certitude de maintenir intacts dans la durée le moelleux et l'élasticité de la laine et du cachemire, qui se rénovent à chaque lavage.



#### Chemises

Le cycle est destiné aux vêtements en coton peu sales, tels que les chemises portées au bureau. Grâce au pré-lavage à froid, les fibres se détendent et le repassage est beaucoup plus facile.



#### Jeans

Pour avoir des jeans toujours propres, et neufs, le cycle Jeans utilise une quantité d'eau précise et un programme à 40°. Toutes les tâches sont éliminées et les jeans parfaitement propres en une heure seulement.



#### Mix Cool 30'

Un lavage parfait en une demi-heure, pour le linge peu sale et qui demande un lavage à froid.



#### Paint

Le cycle Paint est destiné aux vêtements en laine et en coton pour lesquels vous souhaitez retrouver leurs couleurs d'origine perdues avec le temps, ou être teintés avec un additif spécifique. Avec le cycle Paint, il est possible de réaliser l'opération en un seul lavage.



#### Spécial Chaussures

Pour laver les chaussures de sport en machine sans les abimer. Pendant le cycle Spécial Chaussures, la vitesse du tambour maintient les chaussures sur les parois pour éviter les frottements et les chocs, assurant au final des chaussures fraîches, propres et ayant parfaitement conservé leur forme.

### Options



#### Repassage facile

Avec cette option, le repassage est facilité. La sélection électronique active, en fonction du type de tissu, les paramètres optimaux pour réduire au minimum la formation de plis.



#### Anti taches

Pour les taches les plus résistantes et pour chaque type de tissu, l'option assure un résultat parfait au premier lavage, sans prétraitement manuel.



#### Rinçage Plus

Éliminer tout résidu de détergent, et éviter auréoles et irritations de la peau, c'est la fonction de cette option de rinçage intensif supplémentaire.

## Esthétique et fonctionnalité pour un design contemporain

Les lave-linge Indesit Prime sont encore plus beaux et plus simples à utiliser. L'interface offre un nouveau graphisme, pour une utilisation intuitive et une identification immédiate des programmes et des fonctions.

Grâce à l'écran, il est possible de garder en permanence le contrôle sur toutes les informations relatives au lavage : depuis les paramètres définis jusqu'au temps restant avant la fin du cycle. L'esthétique et les fonctionnalités du hublot ont également été repensées pour offrir encore plus de confort : avec un diamètre de 46 cm et une grande ouverture, charger et décharger la machine devient nettement plus pratique.



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
PWE 81272 W	Blanc	74682	8007842 74682 2

Dimensions : H 85 L 59,5 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A++**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : B
- **Prime Technology**
- **Technologie Silent**
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Jeans, Mix Froid 30', Laine, Soie, Duvets, Outwear, Baskets
- Options : Rinçage Plus, Repassage Facile et Anti taches
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture du hublot 46 cm/180°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
PWC 81472 W	Blanc	74675	8007842 74675 4

Dimensions : H 85 L 59,5 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A++**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : B
- **Prime Technology**
- **Technologie Silent**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Jeans, Mix Froid 30', Laine, Soie, Duvets, Outwear, Baskets
- Options : Rinçage Plus, Repassage Facile et Anti taches
- Départ différé 3/6/9 heures
- Ouverture du hublot 46 cm/180°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



## Eco Energie

plus de  
**50%**  
d'économie  
d'énergie

cycle coton +  
Eco Energie

**-70%**

d'économie d'énergie

cycle  
synthétique +  
Eco Energie

**-50%**

d'économie d'énergie

### L'option qui rime avec économies

La nouvelle option Eco Energie permet de réaliser un maximum d'économies d'énergie tout en assurant une propreté impeccable. Grâce à la combinaison intelligente de plusieurs facteurs, telle qu'une utilisation optimale de l'eau et une plus grande efficacité de l'action mécanique du tambour, les lave-linge Indesit garantissent les meilleurs résultats, même à basse température. Lors d'un cycle de lavage normal, la plupart de l'énergie électrique est utilisée pour chauffer l'eau. Grâce à l'option Eco Energie, vous pourrez donc économiser jusqu'à 70 % d'énergie. Une option compatible avec les cycles Coton (jusqu'à 7 kg), Synthétique (jusqu'à 3 kg) et Jean (jusqu'à 3,5 kg), pour des chargements peu sales. Vous réaliserez ainsi de belles économies !



### Eco Time

#### Un gain de temps considérable

Avec les nouveaux lave-linge Indesit, les consommations sont mémorisées par un système qui règle automatiquement la quantité d'eau et d'énergie. Mais ce n'est pas tout ! Grâce à l'option Eco Time, vous gagnerez un temps considérable : environ 32 % par rapport à un cycle coton normal.

Activable sur tous les programmes coton et synthétique, l'option Eco Time permet en effet de laver jusqu'à 3 kg de vêtements peu sales. Grâce à la plus faible consommation d'eau, la température de lavage est plus rapidement atteinte, en permettant ainsi de réaliser de belles économies d'électricité.

### Le choix des économies

Grâce à leur technologie innovante, les lave-linge Indesit garantissent d'importantes économies d'énergie ainsi qu'une flexibilité d'utilisation maximale. Avec Indesit, à vous de choisir comment et quand laver et ce, pour économiser l'énergie en toute simplicité.



### Départ Différé

Grâce à l'option Départ Différé, il vous est possible de repousser le démarrage de votre lave-linge à n'importe quel moment de la journée, même en votre absence : le départ peut être lancé jusqu'à 24h après la programmation du lave-linge.



### Silent

Le nouveau moteur asynchrone et le nouveau système hydraulique permettent de réduire le niveau sonore jusqu'à 46 décibels.

### Stand by

Tous les lave-linge de la nouvelle ligne Prime sont équipés de la fonction Stand by qui éteint automatiquement l'interface lumineuse après quelques minutes d'inactivité, tout en maintenant actifs les paramètres programmés, y compris le signal de fin de cycle. Une solution qui répond aux exigences actuelles en termes de réduction des consommations superflues, en permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 75 %\* maximum.

\* Machine allumée, n'étant pas en phase de lavage

jusqu'à  
**75%\***  
d'économie  
d'énergie



### Spécial sportifs

Les lave-linge Indesit proposent des cycles de lavage dédiés aux sportifs. Les programmes Sport sont adaptés à tous les vêtements de sport et à tous les types de saleté, tous les types de salissures, y compris les chaussures. Ces derniers exigent en effet un traitement spécifique à même de respecter les fibres et de garantir un résultat optimal.



#### Sport Intensif

Idéal pour ceux qui pratiquent le foot, le rugby, le tennis et toutes les activités qui marquent les vêtements avec des taches particulièrement tenaces, à l'instar des taches d'herbe et de boue. Avec ce cycle, spécialement conçu pour garantir une propreté impeccable, un peu plus d'une heure suffit pour obtenir des vêtements parfaitement lavés et des tissus comme neufs.



#### Sport Light

Le programme Sport Light est particulièrement recommandé pour les vêtements de sport peu sales et qui exigent moins d'énergie pour un lavage optimal : vous récupérez ainsi des vêtements propres et prêts pour l'entraînement en seulement une heure. Ce programme respecte les fibres et permet également d'économiser l'eau, puisqu'il consomme 10 litres de moins qu'un cycle Sport classique.



#### Spécial Baskets

Indesit a créé le tout premier programme spécial pour chaussures de sport. Fini le nettoyage à la main ! Grâce à ce brevet Indesit exclusif, vos chaussures seront toujours en parfait état : pendant le lavage, elles restent plaquées aux parois du panier pour éviter secousses, frictions et chocs. Et ce avec un minimum de bruit !



#### Programme Outwear

Les vêtements en tissus techniques – tels que fibres spéciales coupe-vent, fibres hydrofuges, microfibres, Goretex®, Polyester, Nylon et fibres mélangées – souvent utilisés pour les activités de plein air, peuvent enfin être facilement lavés en machine grâce au Programme Outwear qui préserve leurs propriétés, telles que l'imperméabilité. Ses performances et sa durée sont identiques à celles d'un cycle Synthétique à 30°. La délicatesse de ce cycle respecte les fibres sans les abîmer. Grâce au mouvement mécanique réduit et optimisé du tambour, les fibres sont protégées et les résultats obtenus excellents.



#### Programme Jean

Grâce au cycle Jean, vous pourrez laver délicatement vos jeans sans risquer de les décolorer ou de les effiloche. Le mouvement du tambour, la quantité d'eau utilisée et l'augmentation de sa température ont été spécialement étudiés pour obtenir une propreté parfaite et des jeans comme neufs.



#### Programme Express

Indesit connaît bien les exigences de la vie actuelle, c'est pourquoi elle a conçu le Programme Express, pour rafraîchir en seulement 15 minutes un chargement de vêtements peu sales (jusqu'à 1,5 kg). Dans ce cycle, les phases de lavage ont été optimisées et réduites au minimum pour éviter le gaspillage et garantir des vêtements rafraîchis en deux temps trois mouvements. Plus efficace avec de la lessive liquide.

**A++**

### Classe A++

Les nouveaux lave-linge Indesit consomment si peu qu'ils disposent de la Classe A++ (20% de consommation en moins par rapport à un lave-linge Classe A).



#### Repassage facile

Pour un repassage rapide et facile, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Il active une fonction électronique qui réduit le froissage au minimum en sélectionnant le meilleur programme de lavage et d'essorage en fonction du tissu.



#### Anti taches

Pour enlever les taches les plus persistantes, il suffit d'appuyer sur la touche " Anti taches " !



#### Rinçage Plus

Pour éliminer complètement toute trace de détergent des vêtements, cette option permet de programmer un rinçage supplémentaire. Tout votre linge est ainsi prêt pour couvrir les peaux les plus sensibles.



#### Demi-Charge

Cette option permet de laver de faibles quantités de linge et d'obtenir des résultats toujours parfaits, en évitant tout gaspillage de temps et d'énergie.

### Un design moderne et fonctionnel

Les nouveaux lave-linge Indesit bénéficient d'un design moderne et fonctionnel. Un design dernier cri qui facilite leur utilisation. Une esthétique épurée qui témoigne du soin apporté à chaque détail, comme la poignée ergonomique du hublot qui facilite la prise en main et améliore la visibilité à l'intérieur de la machine. Un design également valorisé par l'encadrement du hublot, proposé en blanc, avec intérieur gris, et dans sa nouvelle version entièrement argent.



## Capacité 8 kg et 7 kg

8kg

8 kg et 7 kg de capacité pour répondre aux nouvelles exigences de lessive, avec des consommations optimales d'eau et d'énergie pour le respect de l'environnement.

7kg

A++

## Afficheur numérique

Le nouveau modèle avec afficheur numérique a été conçu pour répondre rapidement et facilement à toutes les exigences. Programmer, un geste simple et intuitif. Toutes les phases sont affichées très clairement à l'écran. Il suffit de paramétrer le programme et de le personnaliser selon vos besoins, à travers les options proposées. Grâce à l'écran, vous pourrez, en outre, régler la température, l'essorage, et différer le départ jusqu'à 24 heures. L'écran affiche immédiatement toutes les informations sur le lavage en cours, et même le temps restant jusqu'à la fin du lavage.

## Afficheur digital

Grâce à un système de navigation simple et intuitif, c'est désormais facile de personnaliser le lavage selon vos propres exigences.



8kg

A++

Silent

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWE 81482 B	Blanc	74662	8007842 74662 4

Dimensions : H 85 L 59,5 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A++
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Technologie Silent
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Outwear, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage, Repassage Facile
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



8kg

A++

Silent

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 81282	Blanc	74668	8007842 74668 6

Dimensions : H 85 L 59,5 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A++
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Technologie Silent
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Outwear, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



7kg

A++

Silent

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWE 71482 B	Blanc	74648	8007842 74648 8

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A++
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Technologie Silent
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage, Repassage Facile
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



7kg

A

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWD 7125 S	Silver	62691	8007842 62691 9

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Digit
- Affichage temps restant et témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : Eco Time, Super Rinçage
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



7kg

A

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 7125	Blanc	62667	8007842 62667 4

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



6kg  
A+  
Silent  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWD 61081	Blanc	74642	8007842 74642 6

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- **Capacité variable automatique de 1 à 6 kg**
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1000 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A+**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : C
- **Technologie Silent**
- Affichage Digit
- Affichage temps restant et témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : **Eco Time**, Super Rinçage
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



6kg  
A+  
Energy Saver  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 6125 S	Silver	62625	8007842 62625 4

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- **Capacité variable automatique de 1 à 6 kg**
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A+**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : **Eco Time**, **Eco Energie**, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



6kg  
A  
Energy Saver  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 6125	Blanc	62857	8007842 62857 9

Dimensions : H 85 L 59,5 P 52,5 cm

- **Capacité variable automatique de 1 à 6 kg**
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : **Eco Time**, **Eco Energie**, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



6kg  
A  
Energy Saver  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 6105	Blanc	62855	8007842 62855 5

Dimensions : H 85 L 59,5 P 52,5 cm

- **Capacité variable automatique de 1 à 6 kg**
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1000 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : C
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : **Eco Time**, **Eco Energie**, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



5kg  
A+  
Energy Saver  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWC 5125	Blanc	62848	8007842 62848 7

Dimensions : H 85 L 59,5 P 52,5 cm

- **Capacité variable automatique de 1 à 5 kg**
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A+**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Jeans, Express, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- Options : **Eco Time**, **Eco Energie**, Super Rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 heures
- Ouverture du hublot 30 cm/150°
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse

HandiCaPZéro



7kg  
A  
Energy Savér  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWTE 71280 ECO	Blanc	77173	8007842 77173 2

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage, Repassage Facile
- Départ différé 1 à 24 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



6kg  
A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
WITXL 1251	Blanc	78869	8007842 78869 3

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A+
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Très Sale, Repassage facile, Rinçage Plus
- Départ différé 2/4/6/9 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



5kg  
A+  
Energy Savér  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWTE 51251 ECO	Blanc	77189	8007842 77189 3

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A+
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage, Repassage Facile
- Départ différé 1 à 24 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



5kg  
A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
WITL 1201	Blanc	77421	8007842 77421 4

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A+
- Performance lavage : A
- Performance essorage : B
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Très Sale, Repassage facile, Rinçage Plus
- Départ différé 2/4/6/9 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



5kg  
A+  
Energy Savér  
EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWTE 51051 ECO	Blanc	77180	8007842 77180 0

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1000 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A+
- Performance lavage : A
- Performance essorage : C
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage, Repassage Facile
- Départ différé 1 à 24 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse



5kg  
A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
WITL 1001	Blanc	77420	8007842 77420 7

Dimensions : H 85 L 40 P 60 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1000 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : A+
- Performance lavage : A
- Performance essorage : C
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 16 programmes dont : Laine, Soie et voilage, Express 30', Sportswear, Baskets
- Options : Très Sale, Repassage facile, Rinçage Plus
- Départ différé 2/4/6/9 heures
- Sécurité anti-débordement
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse

## Prime Technology: efficacité maximale, sans gaspillage !

Le nouveau lave-linge Indesit Prime, doté de la Prime Technology, permet d'obtenir les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale, quels que soient le chargement et le type de linge. Un capteur sophistiqué calcule le poids du linge et paramètre la consommation optimale en adaptant la quantité d'eau, l'énergie et la durée du lavage sur la base de la charge effective, même si le tambour ne contient que quelques vêtements. Vous pouvez personnaliser le lavage en fonction du degré de saleté et choisir entre trois options : - eau , - énergie, -temps, avec jusqu'à 60 % d'économie d'eau et d'énergie, et en réduisant jusqu'à 50 %\* la durée du lavage.

\*Par rapport aux cycles traditionnels avec machine pleine charge.

### Du linge parfaitement propre et sec.

Les nouveaux lave-linge Indesit Prime assurent toujours un séchage parfait. Les meilleures prestations sont garanties depuis le modèle 8 kg + 6 kg, pour atteindre la classe AAA, la classe maximale reconnue au niveau européen pour la consommation d'énergie et l'efficacité du lavage et de l'essorage.

Avec le modèle 8 kg, vous pouvez sécher jusqu'à 6 kg de linge, 40 % de plus par rapport aux standards, le modèle 7 kg assurant le séchage de 5 kg de linge.



### Des performances au top

Il suffit de paramétrer le niveau de séchage souhaité et le nouveau lave-linge séchant Prime se charge du reste. Grâce à ses capteurs qui détectent l'humidité des vêtements et programment le temps de séchage, le cycle s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'humidité souhaité est atteint. Une solution idéale pour des vêtements prêts à repasser, à suspendre ou à ranger dans l'armoire.



#### Repassage

Détend les fibres et les plis des tissus, en maintenant un niveau d'humidité idéal pour faciliter le repassage.



#### Cintre

Fonction idéale pour suspendre les vêtements directement dans l'armoire.



#### Armoire

Les vêtements sont séchés comme il faut pour être pliés et rangés dans l'armoire.



#### Extra

Sèche parfaitement les vêtements, pour être portés directement.

### Extrême polyvalence

Parfois, seul le sèche-linge s'avère nécessaire. Voilà pourquoi les nouveaux lave-linge séchants Prime proposent trois programmes spécifiques de séchage pour coton, synthétique et laine, conseillés pour sécher délicatement le linge lavé à la main.



#### Séchage Coton

Un programme de séchage pour linge en coton ou lin jusqu'à 6 kg.



#### Séchage Synthétique

Sèche jusqu'à 3,5 kg de vêtements synthétiques. Idéal pour des tenues de sport, des tissus imperméables et tissus spécifiques.



#### Séchage Laine

Un cycle spécifique pour les tissus qui exigent un traitement particulier, à l'instar de la laine, de la soie et des tissus délicats. Indiqué pour sécher jusqu'à 1,5 kg de vêtements en laine..

# Lavage 8 et séchage 6 kg

8kg + 6kg

Le lave-linge séchant Prime permet de laver jusqu'à 8 kg de linge et d'enchaîner lavage et séchage pour une charge allant jusqu'à 6 kg notamment grâce à son essorage variable 1400 tours.



8kg + 6kg

**A**

Silent

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
PWDE 81473 W	Blanc	76133	8007842 76133 7

Dimensions : H 85 L 59,5 P 61,6 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 8 kg
- Capacité de séchage : 6 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : **A**
- Prime Technology
- Technologie Silent
- Affichage Big Digit
- Affichage temps restant et déroulement du cycle
- 13 programmes dont : Jeans, Laine, Soie, Duvets, Baskets
- 3 programmes de séchage : Coton, Synthétique, Laine
- Options : Repassage facile, Rinçage Plus
- Départ différé 1 à 24 heures
- Ouverture de hublot 46 cm/180°
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse
- Consommation eau : 103 litres



7kg + 4kg

**A**

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWDC 71680	Blanc	72307	8007842 72307 6

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Capacité de séchage : 4 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1600 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **A**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : **A**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 13 programmes dont : Jeans, Laine, Soie, et Voilages, Sport Léger, Baskets
- 3 programmes de séchage : Coton, Synthétique, Lavage&séchage Express
- Options : **Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage**
- Départ différé 3/6/9 heures
- Ouverture de hublot 30 cm/150°
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse
- Consommation eau : 102 litres



7kg + 5kg

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWDC 7145	Blanc	62536	8007842 62536 3
IWDC 7145 S	Silver	62538	8007842 62538 7

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 7 kg
- Capacité de séchage : 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **B**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : **B**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 13 programmes dont : Jeans, Laine, Soie, et Voilages, Sport Léger, Baskets
- 3 programmes de séchage : Coton, Synthétique, Lavage&séchage Express
- Options : **Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage**
- Départ différé 3/6/9 heures
- Ouverture de hublot 30 cm/150°
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse
- Consommation eau : 86 litres

HandiCapZéro

Existe en silver sous la référence IWDC 7145 S



6kg + 5kg

Energy Savér

EcoTime

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IWDC 6145 S	Silver	62517	8007842 62517 2
IWDC 6145	Blanc	62515	8007842 62515 8
IWDC 6125	Blanc	62481	8007842 62481 6

Dimensions : H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacité variable automatique de 1 à 6 kg
- Capacité de séchage : 5 kg
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 trs
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Performance énergétique : **B**
- Performance lavage : **A**
- Performance essorage : **B**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement du cycle
- 13 programmes dont : Jeans, Laine, Soie, et Voilages, Sport Léger, Baskets
- 3 programmes de séchage : Coton, Synthétique, Lavage&séchage Express
- Options : **Eco Time, Eco Energie, Super Rinçage**
- Départ différé 3/6/9 heures
- Ouverture de hublot 30 cm/150°
- Système antibalourd
- Détection anti-mousse
- Consommation eau : 84 litres

Existe en blanc sous la référence IWDC 6145

Existe en vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 trs, consommation eau 86 litres: en blanc sous la référence IWDC 6125

## Un linge parfaitement sec

8Kg

Les nouveaux sèche-linge Indesit sont plus volumineux et peuvent sécher jusqu'à 8 kg de linge en un seul cycle. Ils bénéficient en outre d'une plus grande ouverture pour faciliter le chargement du linge.

### Les programmes automatiques :

**Repassage :** Détend les fibres et les plis des tissus, en maintenant un niveau d'humidité idéal pour faciliter le repassage.

**Cintre :** Restitue les vêtements avec un taux d'humidité résiduelle idéal, pour les suspendre.

**Armoire :** Les vêtements sont séchés comme il faut pour être pliés et rangés dans l'armoire.

Repassage



Cintre



Armoire



Eco Time

### Programme Eco Time

Grâce au cycle Eco Time, vous allez enfin pouvoir sécher de petites quantités de linge et ce, sans gaspillage de temps et d'énergie. Le nouveau système de capteurs a été optimisé et peut lire le niveau d'humidité d'un chargement de seulement 2 kg, soit 5 chemises en coton. Ici aussi, ce cycle s'achève dès que les vêtements ont atteint le niveau d'humidité sélectionné : Repassage, Cintre ou Armoire.

### Programmes Sport

Les nouveaux sèche-linge Indesit proposent trois programmes Sport, conçus pour les tenues de sports, du vêtement en synthétique à la ballerine de gymnastique. Garantissant, un traitement spécifique pour un résultat parfait.



#### Sport Intensive

En moins d'une heure, ce programme permet de sécher jusqu'à 3 kg parfaitement vos vêtements de sport.



#### Sport Léger

Un programme rapide, permettant de sécher les vêtements de sport (3 kg maxi), et de le reprendre dans l'armoire pour une prochaine utilisation.



#### Spécial Baskets

Indesit a créé le tout premier programme spécial pour chaussures de sport. Grâce à ce brevet Indesit exclusif, vos chaussures seront toujours en parfait état : pendant le séchage, elles restent plaquées aux parois du panier pour éviter secousses, frictions et chocs. Et ce avec un minimum de bruit !



#### Programme outdoor

Le programme qui prend soin des vêtements imperméables utilisés dans les activités de plein air. Grâce au cycle de séchage pensé par Indesit, pour ce type de vêtements, les propriétés hydrophobes de tissus sont réactivés et conservés.



#### Programme Jeans

Ce programme permet le séchage des jeans en parfaite conformité avec les fibres. Le cycle peut sécher jusqu'à 4 jeans avec une charge de 3 kg.



#### Séchage Laine

Programme pour les tissus qui exigent un traitement particulier à l'instar de la laine, de la soie et des tissus délicats. Indiqué pour sécher jusqu'à 1 kg de vêtements en laine.



8kg

B

Eco Time

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IDCA G35 B	Blanc	68761	8007842 68761 3

Dimensions : H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- Séchage à condensation
- Programmation électronique par sondes
- Capacité de séchage 8 kg
- Performance énergétique : B
- Affichage Led
- Voyants phases de séchage
- Voyants Filtre à nettoyer, Condenseur à nettoyer, Vider l'eau
- 11 programmes dont : Eco Time, Laine, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- 5 programmes de séchage temporisé
- 3 niveaux de séchage automatique
- Options : Anti-froissage début de cycle, Anti-froissage fin de cycle, Température élevée
- Départ différé 3/6/9 heures
- Tambour 112 litres
- Ouverture hublot 38 cm
- Système anti-froissage
- Rotation bidirectionnelle alternée



8kg

Eco Time

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
IDCA G35	Blanc	69941	8007842 69941 8

Dimensions : H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- Séchage à condensation
- Programmation électronique par sondes
- Capacité de séchage 8 kg
- Performance énergétique : C
- Affichage Led
- Voyants phases de séchage
- Voyants Filtre à nettoyer, Condenseur à nettoyer, Vider l'eau
- 11 programmes dont : Eco Time, Laine, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- 5 programmes de séchage temporisé
- 3 niveaux de séchage automatique
- Options : Anti-froissage début de cycle, Anti-froissage fin de cycle, Température élevée
- Départ différé 3/6/9 heures
- Tambour 112 litres
- Ouverture hublot 38 cm
- Système anti-froissage
- Rotation bidirectionnelle alternée



7kg

Eco Time

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>IDCA 735</b>	Blanc	62954	8007842 62954 5

Dimensions : H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- **Séchage à condensation**
- Programmation électronique par sondes
- **Capacité de séchage 7 kg**
- Performance énergétique : C
- Affichage Led
- Voyants phases de séchage
- Voyants Filtre à nettoyer, Condenseur à nettoyer, Vider l'eau
- 11 programmes dont : **Eco Time**, Laine, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- 5 programmes de séchage temporisé
- 3 niveaux de séchage automatique
- Options : Anti-froissage début de cycle, Anti-froissage fin de cycle, Température élevée
- Départ différé 3/6/9 heures
- Tambour 112 litres
- Ouverture hublot 38 cm
- Système anti-froissage
- Rotation bidirectionnelle alternée



7kg

Eco Time

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>IDVA 735</b>	Blanc	62967	8007842 62967 5

Dimensions : H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- **Séchage à évacuation**
- Programmation électronique par sondes
- **Capacité de séchage 7 kg**
- Performance énergétique : C
- Affichage Led
- Voyants phases de séchage
- Voyant Filtre à nettoyer
- 11 programmes dont : **Eco Time**, Laine, Sport Intensif, Sport Léger, Baskets
- 5 programmes de séchage temporisé
- 3 niveaux de séchage automatique
- Options : Anti-froissage début de cycle, Anti-froissage fin de cycle, Température élevée
- Départ différé 3/6/9 heures
- Tambour 100 litres
- Ouverture hublot 37 cm
- Système anti-froissage
- Rotation bidirectionnelle alternée

HandiCapZéro



7kg

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>IDV 75</b>	Blanc	62968	8007842 62968 2

Dimensions : H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- **Séchage à évacuation**
- Programmation mécanique
- **Capacité de séchage 7 kg**
- Performance énergétique : C
- Affichage Led
- Séchage temporisé et programme Rafraîchissement
- Options : Haute Température
- Tambour 100 litres
- Ouverture hublot 37 cm
- Rotation bidirectionnelle alternée

## Sèche-linge Eco Time

Modèle	IDCA G35 B	IDCA G35	IDCA 735	IDVA 735	IDV 75
<b>Caractéristiques générales</b>					
Type de séchage	Condensation	Condensation	Condensation	Evacuation	Evacuation
Type de programmation	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique
Capacité de séchage (kg)	8	8	7	7	7
Affichage	Led	Led	Led	Led	Led
Départ différé (h)	3/6/9	3/6/9	3/6/9	3/6/9	
Nombre de températures de séchage					
Nombre de programmes de séchage	10 + 1	10 + 1	10 + 1	10 + 1	10
Durée maxi de séchage (min)	150	150	135	110	110
Cycle "Air frais"	•	•	•	•	•
Programme "Sport"	•	•	•	•	
Programme Repassage facile			•	•	
<b>Touches et Voyants</b>					
Marche / Arrêt	•	•	•	•	•
Touche Départ différé	•	•	•	•	
Touche Sonnerie fin de cycle	•	•	•	•	
Touche Séchage intensif	•	•	•	•	•
Réservoir d'eau plein	•	•	•		
<b>Equipements</b>					
Porte-baskets	•	•	•	•	
Rotation alternée du tambour	•	•	•	•	•
Tambour galvanisé	•	•	•	•	•
Ouverture de la porte (cm)	38	38	38	37	37
Volume du tambour (litres)	112	112	112	100	100
Filtre extractible	•	•	•	•	•
Bac récupérateur d'eau (litres)	5	5	5		
2 pieds réglables	•	•	•	•	•
<b>Spécifications techniques</b>					
Alimentation électrique (V/Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 51	220-240 / 51
Puissance maxi absorbée (W)	2100 - 2400	2100 - 2400	2300 - 2700	2200 - 2600	2200 - 2600
Consommation d'électricité (kWh)	4,49	5,12	4,48	3,98	3,98
Consommations annuelles moyenne (kWh)	289	322	330	266	267
Classe d'efficacité énergétique	B	C	C	C	C
<b>Dimensions et poids</b>					
Dimensions (HxLxP) (cm)	85 x 59,5 x 58,4				
Dimensions emballées (HxLxP) (cm)	89 x 64 x 67	89 x 64 x 67	90 x 65 x 59	90 x 65 x 59	90 x 65 x 59
Poids net / brut (kg)	34,66 / 38	34,66 / 37,66	34,66 / 37,66	34,66 / 37,66	34,66 / 37,66
Coloris - Codes					
Référence en Blanc	IDCA G35 B	IDCA G35	IDCA 735	IDVA 735	IDV 75
Code de commande	68761	69941	62954	62967	62968
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 68761 3</b>	<b>8007842 69941 8</b>	<b>8007842 62954 5</b>	<b>8007842 62967 5</b>	<b>8007842 62968 2</b>

Information fournie en conformité à la directive 95/12 et 95/13 CE.

Indesit se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques sans préavis.

## ACCESSOIRE SECHE-LINGE

## KIT AVEC TIROIR W

Kit de superposition

Code de commande 38803

## KIT BRKT VENTED

Pour sèche-linge à évacuation

Kit de superposition

Code de commande 36053

## KIT BRKT CONDENSER

Pour sèche-linge à condensation

Kit de superposition

Code de commande 36054

Modèle	PRIME		Eco Time									
	PWE 81272 W	PWC 81472 W	IWE 81482 B	IWC 81282	IWE 71482 B	IWD 7125 S	IWC 7125	IWD 61081	IWC 6125 S	IWC 6125	IWC 6105	IWC 5125
<b>Caractéristiques générales</b>												
Affichage	Big Digit	Led	Big Digit	Led	Big Digit	Digit	Led	Digit	Led	Led	Led	Led
Thermostat réglable de froid à 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacité variable automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmeur électronique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de programmes	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Etiquette Energie</b>												
Capacité en kg de coton	8	8	8	8	7	7	7	6	6	6	6	5
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)	A++	A++	A++	A++	A++	A	A	A+	A+	A	A	A+
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>1)</sup>	219	219	219	219	187	227	227	186	199	198	198	166
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard en pleine charge en kWh <sup>2)</sup>	1,239	1,239	1,239	1,239	1,105	1,316	1,316	0,984	1,061	1,048	1,048	0,877
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard en charge partielle en kWh <sup>2)</sup>	0,766	0,766	0,766	0,766	0,605	0,799	0,799	0,728	0,798	0,775	0,775	0,632
Consommation énergétique du programme coton 40°C standard en charge partielle en kWh <sup>2)</sup>	0,709	0,709	0,709	0,709	0,577	0,69	0,69	0,621	0,629	0,661	0,661	0,554
Consommation énergétique du mode off en W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consommation énergétique du mode on en W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consommation en eau par an en litres <sup>3)</sup>	11657	11657	11657	11657	9039	9460	9460	8385	8228		8385	7794
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	C	B
Vitesse d'essorage maximum atteinte <sup>4)</sup>	1200	1400	1400	1200	1400	1200	1200	1000	1200	1200	1000	1200
Taux d'humidité résiduelle <sup>5)</sup>	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Durée du programme coton 60°C standard en pleine charge en minutes	198	198	198	198	192	197	197	192	189	192	192	163
Durée du programme coton 60°C standard en charge partielle en minutes	141	141	141	141	152	160	160	154	160	154	154	130
Durée du programme coton 40°C standard en charge partielle en minutes	139	139	139	139	145	155	155	152	155	152	152	122
Durée du mode on en minutes <sup>6)</sup>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Niveau sonore en dB(A) <sup>7)</sup>	51 - 75	55 - 83	55 - 77	51 - 77	56 - 79	58 - 78	58 - 78	58 - 72	58 - 78	66 - 77	66 - 75	66 - 77
<b>Programmes dont</b>												
Programmes quotidiens	8	8	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Programmes Spéciaux dont	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
Jeans (quotidien)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soie & Voilages	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix Froid 30'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outwear	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duvets	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes "Sport" dont	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Baskets	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Fonctions</b>												
Marche / Arrêt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pause	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Prime Technology</b>												
Option Eco Time	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Option Eco Energie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Option Rinçage Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Option Repassage Facile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Départ différé	(h)	1 à 24	3/6/9	1 à 24	3/6/9/12	1 à 24	1 à 24	3/6/9/12	1 à 24	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12
Déroulement de programmes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Variation de la vitesse d'essorage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Variation de la température	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Equipements</b>												
Bac à produits	3+1	3+1	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit
Ouverture du hublot	135°	135°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Pompe auto-nettoyante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuve	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex
Système de récupération lessive	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antichoc thermique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voyant hublot verrouillé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Amortisseurs haute performance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Spécifications techniques</b>												
Tambour inox	(litres)	62	62	52	62	52	52	52	52	52	46	46
Alimentation électrique	(V / Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance maxi absorbée	(W)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Moteur		Asynchrone	Asynchrone	Asynchrone	Asynchrone	Asynchrone	Collecteur	Collecteur	Collecteur	Collecteur	Collecteur	Collecteur
<b>Dimensions et poids</b>												
Dimensions (HxLxP) en cm		85 x 59,5 x 60	85 x 59,5 x 53,5	85 x 59,5 x 52,5	85 x 59,5 x 52,5							
Dimensions emballées (HxLxP) en cm		89 x 65 x 65,5	89 x 65 x 59	89 x 65 x 58	89 x 65 x 58							
Poids net / brut	(kg)	72 / 74	72 / 74	72 / 74	72 / 74	72 / 74	66 / 69,3	66 / 69,3	66 / 69,3	66 / 69,3	66 / 69,3	66 / 69,3
<b>Coloris - Codes</b>												
Coloris		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Silver	Blanc	Blanc	Silver	Blanc	Blanc
Référence		PWE 81272 W	PWC 81472 W	IWE 81482 B	IWC 81282	IWE 71482 B	IWD 7125 S	IWC 7125.C	IWD 61081	IWC 6125 S	IWC 6125	IWC 6105
Code de commande		74682	74675	74662	74668	74648	62691	62667	74642	62625	62857	62855
Code EAN		8007842 74682 2	8007842 74675 4	8007842 74662 4	8007842 74668 6	8007842 74648 8	8007842 62691 9	8007842 62667 4	8007842 74642 6	8007842 62625 4	8007842 62857 9	8007842 62855 5

<sup>1)</sup>Basée sur 220 cycles de lavage pour les programmes standards coton 60°C et 40°C en pleine charge et charge partielle, et la consommation des modes faible puissance. La consommation énergétique dépend de l'utilisation de l'appareil. <sup>2)</sup>Ce sont les programmes standards auxquels réfèrent toutes les informations sur l'étiquette énergie, ils sont adaptés pour laver du linge coton normalement sale et ce sont les programmes les plus efficaces en terme de combinaison de consommation en eau et en électricité. <sup>3)</sup>La charge partielle correspond à la moitié de la capacité normale. <sup>4)</sup>Basée sur 220 cycles de lavage pour

les programmes standards coton 60°C et 40°C en pleine charge et charge partielle. La consommation énergétique dépend de l'utilisation de l'appareil. <sup>5)</sup>Pour les programmes standards 60°C en pleine charge et charge partielle ou bien 40°C en charge partielle, selon quelle valeur est inférieure. <sup>6)</sup>Atteint pour les programmes standards 60°C en pleine charge et charge partielle ou bien 40°C en charge partielle, selon quelle valeur est inférieure. <sup>7)</sup>Si le lave-linge est équipé d'un système de gestion de l'énergie. <sup>8)</sup>Basé sur les phases de lavage et d'essorage pour le programme standard coton 60°C en pleine charge.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1061/2010, rendez-vous sur notre site.

Lave-linge top

Modèle	IWTE 71280 ECO	IWTE 51251 ECO	IWTE 51051 ECO	WITXL 1251	WITL 1201	WITL 1001
<b>Caractéristiques générales</b>						
Programmeur électronique	•	•	•	•	•	•
Affichage	Big Digit	Big Digit	Big Digit	Led	Led	Led
Capacité variable automatique	•	•	•	•	•	•
Départ différé (h)	1 à 24	1 à 24	1 à 24	2/4/6/9	2/4/6/9	2/4/6/9
Thermostat réglable de froid à 90°C	•	•	•	•	•	•
Nombre de programmes	16	16	16	16	16	16
Tableau de bord	Symboles	Texte	Texte	Texte	Texte	Texte
<b>Étiquette Énergie</b>						
Capacité nominale en kg de coton	7	5	5	6	5	5
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)	A	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh <sup>1)</sup>	227	169	169	196	169	169
Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 60°C et à pleine charge en kWh <sup>2)</sup>	1.319	0.882	0.882	1.029	0.882	0.882
Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 60°C et à demi-charge en kWh <sup>3)</sup>	0.759	0.644	0.644	0.759	0.644	0.644
Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 40°C et à demi-charge en kWh <sup>3)</sup>	0.724	0.574	0.574	0.68	0.574	0.574
Consommation électrique en mode arrêt ("off") en W	1	1	1	1	1	1
Consommation électrique en mode laissé sur marche ("on") en W	1	1	1	1	1	1
Consommation d'eau par an en litres <sup>4)</sup>	9029	8511	8511	9045	8511	8511
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G (efficacité minimum) à A (efficacité maximum)	B	B	C	B	B	C
Vitesse d'essorage maximum <sup>5)</sup>	1200	1200	1000	1200	1200	1000
Taux d'humidité résiduelle % <sup>6)</sup>	53	53	62	53	62	62
Durée du *programme coton standard à 60°C* à pleine charge en minutes	194	160	160	184	160	160
Durée du *programme coton standard à 60°C* à demi-charge en minutes	154	122	122	149	122	122
Durée du *programme coton standard à 40°C* à demi-charge en minutes	148	115	115	140	115	115
Durée du mode laissé en marche ("on") en minutes <sup>7)</sup>	30	30	30	30	30	30
Niveau sonore lavage dB(A) <sup>8)</sup>	59	61	61	61	61	61
Niveau sonore essorage dB(A) <sup>8)</sup>	72	71	71	74	74	71
<b>Programmes</b>						
Laine	•	•	•	•	•	•
Soie / Voilage	•	•	•	•	•	•
Time 4 You	•	•	•	•	•	•
Express	•	•	•	•	•	•
Sport	•	•	•	•	•	•
<b>Touches et Voyants</b>						
Marche / Arrêt	•	•	•	•	•	•
Rinçage Plus	•	•	•	•	•	•
Anti taches ou Très sale	•	•	•	•	•	•
Repassage facile	•	•	•	•	•	•
Déroulement du programme	•	•	•	•	•	•
<b>Équipements</b>						
Bac à produits	4	4	4	4	4	4
Pompe auto-nettoyante	•	•	•	•	•	•
Filtre de la pompe accessible sous la plinthe	•	•	•	•	•	•
Cuve	Poliplex	Poliplex	Poliplex	Poliplex	Poliplex	Poliplex
Système blocage de la porte (sécurité)	•	•	•	•	•	•
Antichoc thermique	•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•	•	•
<b>Spécifications techniques</b>						
Tambour (litres)	42	42	42	42	42	42
Alimentation électrique (V / Hz)	220-240 / 50	220-230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance maxi absorbée (W)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Moteur	Triphase	Collecteur	Collecteur	Collecteur	Collecteur	Collecteur
<b>Dimensions et poids</b>						
Dimensions (HxLxP) en cm	85 x 40 x 60					
Dimensions emballées (HxLxP) en cm	95 x 46 x 66					
Poids net (kg)	63	63	63	63	63	63
Poids brut (kg)	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
<b>Coloris - Codes</b>						
Coloris	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
Référence	IWTE 71280 ECO	IWTE 51251 ECO	IWTE 51051 ECO	WITXL 1251	WITL 1201	WITL 1001
Code de commande	77173	77189	77180	78869	77421	77420
<b>Code EAN</b>	<b>8007842771732</b>	<b>8007842771893</b>	<b>8007842771800</b>	<b>8007842788693</b>	<b>8007842774214</b>	<b>8007842774207</b>

<sup>1)</sup>Basée sur 220 cycles de lavage pour les programmes standards coton 60°C et 40°C en pleine charge et charge partielle, et la consommation des modes faible puissance. La consommation énergétique dépend de l'utilisation de l'appareil. <sup>2)</sup>Ce sont les programmes standards auxquels réfèrent toutes les informations sur l'étiquette énergie, ils sont adaptés pour laver du linge coton normalement sale et ce sont les programmes les plus efficaces en terme de combinaison de consommation en eau et en électricité. <sup>3)</sup>La charge partielle correspond à la moitié de la capacité normale. <sup>4)</sup>Basée sur 220 cycles de lavage pour les programmes standards coton 60°C et 40°C en pleine charge et charge partielle. La consommation énergétique dépend de l'utilisation de l'appareil. <sup>5)</sup>Pour les programmes standards 60°C en pleine charge et charge partielle ou bien 40°C en charge partielle, selon quelle valeur est inférieure. <sup>6)</sup>Atteint pour les programmes standards 60°C en pleine charge et charge partielle ou bien 40°C en charge partielle, selon quelle valeur est inférieure. <sup>7)</sup>Si le lave-linge est équipé d'un système de gestion de l'énergie. <sup>8)</sup>Basé sur les phases de lavage et d'essorage pour le programme standard coton 60°C en pleine charge.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1061/2010, rendez-vous sur notre site.

Lave-linge séchant

Modèle	PRIME Eco Time				
	PWDE 81473 W	IWDC 71680	IWDC 7145	IWDC 6145	IWDC 6125
<b>Caractéristiques générales</b>					
Capacité de lavage (kg)	8	7	7	6	6
Capacité de séchage (kg)	6	4	5	5	5
Vitesse d'essorage (t/mn)	0 à 1400	0 à 1600	0 à 1400	0 à 1400	0 à 1200
Affichage	Big Digit	Led	Led	Led	Led
Thermostat réglable de froid à 90°C	•	•	•	•	•
Capacité variable automatique	•	•	•	•	•
Programmeur électronique	•	•	•	•	•
Nombre de programmes lavage	13	13	13	13	13
Nombre de programmes séchage	3	3	3	3	3
<b>Programmes</b>					
Programmes quotidiens dont :					
Coton avec pré-lavage	•	•	•	•	•
Programmes Spéciaux dont :					
Laine lavage à la main	•	•	•	•	•
Duvets	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•
Soie & Voilages	•	•	•	•	•
Express lavage & Séchage	•	•	•	•	•
Programmes "sport" dont :	•	•	•	•	•
Baskets	•	•	•	•	•
<b>Fonctions</b>					
Marche / Arrêt	•	•	•	•	•
Pause	•	•	•	•	•
<b>Prime Technology</b>					
Option Eco Time	•	•	•	•	•
Option Eco Energie	•	•	•	•	•
Option Rinçage Plus	•	•	•	•	•
Option Repassage Facile	•	•	•	•	•
Départ différé (h)	1 à 24	3/6/9	3/6/9	3/6/9	3/6/9
Déroulement de programmes	•	•	•	•	•
Variation de la vitesse d'essorage	•	•	•	•	•
Variation de la température	•	•	•	•	•
<b>Équipements</b>					
Bac à produits	Droit 3 + 1	3	Droit 3 + 1	Droit 3 + 1	Droit 3 + 1
Ouverture du hublot	180°	150°	150°	150°	150°
Pompe auto-nettoyante	•	•	•	•	•
Filtre de la pompe accessible sous la plinthe	•	•	•	•	•
Cuve	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex
Système de sécurité de porte	•	•	•	•	•
Système de récupération lessive	•	•	•	•	•
Antichoc thermique	•	•	•	•	•
Voyant hublot verrouillé	•	•	•	•	•
Amortisseurs haute performance	•	•	•	•	•
<b>Spécifications techniques</b>					
Tambour inox (litres)	62	52	52	52	52
Alimentation électrique (V / Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Puissance maxi absorbée (W)	1850	1850	1850	1850	1850
Consommations lavage (l / kWh)*	58 / 1,46	60 / 1,19	50 / 1,33	52 / 1,12	52 / 1,12
Consommations lavage + séchage (l / kWh)*	103 / 5,44	102 / 4,76	86 / 5,32	84 / 4,72	86 / 4,78
Consos annuelles lavage (200 cycles) (l / kWh)*	11600 / 292	12000 / 238	12000 / 266	10400 / 224	10400 / 224
Consos annuelles lavage + séchage (200 cycles) (l / kWh)*	20600 / 1088	20400 / 952	20400 / 952	16800 / 944	17200 / 956
Classe d'efficacité énergétique	A	A	B	B	B
Classe d'efficacité de lavage*	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	A	A	B	B	B
Durée cycle de lavage (mn)	160	153	153	140	140
Puissance acoustique dB(A) lavage/essorage	51/78	58/80	58/80	58/80	58/78
<b>Dimensions et poids</b>					
Dimensions (HxLxP) en cm	85 x 59,5 x 61,6	85 x 59,5 x 53,5			
Dimensions emballées (HxLxP) en cm	89 x 65 x 66	89 x 65 x 59			
Poids net / brut (kg)	74 / 72	64 / 66	64 / 66	64 / 66	64 / 66
Coloris - Codes	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Référence en Blanc	PWDE 81473 W	IWDC 71680	IWDC 7145	IWDC 6145	IWDC 6125
<b>Code de commande</b>	76133	72307	62536	62515	62481
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 76133 7</b>	<b>8007842 72307 6</b>	<b>8007842 62536 3</b>	<b>8007842 62515 8</b>	<b>8007842 62481 6</b>
Référence en Silver			IWDC 7145 S	IWDC 6145 S	
Code de commande			62538	62517	
<b>Code EAN</b>			<b>8007842 62538 7</b>	<b>8007842 62517 2</b>	

\* Cycle standard natif 60°C

Information fournie en conformité à la directive 95/12 et 95/13 CE.

Indesit se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques sans préavis.

## Nouveaux lave-vaisselle Prime A<sup>+</sup>

### avec la technologie Prime : efficacité maximale, sans gaspillage !

Les nouveaux lave-vaisselle Indesit avec technologie Prime de la classe A<sup>+</sup> offrent jour après jour, des résultats optimaux sans gaspiller d'énergie, dans le moins de temps possible. Il vous suffit de sélectionner le programme normal ou intensif : un capteur détecte le degré de saleté de la vaisselle, en déterminant le degré de transparence de l'eau, et règle en conséquence la pression des jets, la température et le nombre de rinçages pour obtenir un résultat impeccable en ne consommant que le nécessaire.



### Classe A<sup>+</sup>

Les nouveaux lave-vaisselle Indesit Prime ont obtenu le label classe A<sup>+</sup> pour l'efficacité énergétique, grâce aux solutions innovantes qui optimisent les cycles de lavage et éliminent toute consommation d'énergie superflue. Avec la nouvelle classe énergétique A<sup>+</sup>, la consommation d'un cycle normal pour du linge normalement sale, passe de 1,16 kWh à 1,03 kWh par rapport à la classe A, soit une réduction de 10 % de la consommation d'énergie. Les nouveaux lave-vaisselle offrent en outre des performances de classe A, pour l'efficacité du lavage et du séchage.



### Un cycle qui n'utilise que 12 litres d'eau

Les nouveaux modèles de lave-vaisselle Prime A<sup>+</sup> ont été perfectionnés et offrent désormais un cycle normal qui ne consomme que 12 litres d'eau. Le nouveau moteur et le système de capteurs détectent le niveau de transparence de l'eau et adaptent en conséquence la consommation d'eau. Avec les nouveaux modèles Prime A<sup>+</sup>, il est possible d'économiser jusqu'à 15 % d'eau\*.

\* par rapport à la moyenne des lave-vaisselle du marché.

### Raccordement direct sur l'eau chaude

L'utilisation directe de l'eau chaude permet d'économiser de 60 % d'énergie en plus, par rapport au cycle Eco avec de l'eau froide. De fait, avec un accès direct à l'eau chaude, la résistance du lave-vaisselle n'a plus besoin de chauffer l'eau pour la porter à la température souhaitée.

### Économie avec Stand By

Les nouveaux lave-vaisselle Prime A<sup>+</sup> peuvent économiser 60 % d'énergie en plus, via la fonction Stand By à la fin du cycle de lavage. Pendant la durée du Stand By, tous les systèmes et les fonctions de sécurité du lave-vaisselle restent actives.



### Souplesse maximale de chargement

L'espace intérieur est organisé pour optimiser la capacité de chargement : la nouvelle structure du panier est conçue pour 14 couverts.



### Silence

Le silence du lave-vaisselle est encore plus frappant, grâce à l'utilisation de nouveaux panneaux insonorisants, qui permettent aux nouveaux modèles Prime A<sup>+</sup> de n'émettre que 46 dBA pendant le lavage.

## Nouveaux cycles automatiques

Les nouveaux modèles Prime A<sup>+</sup> offrent deux nouveaux cycles automatiques, permettant un paramétrage optimal du lavage. Le système de capteurs détermine le degré de saleté réelle et contrôle le niveau de propreté de l'eau : sur la base de ces informations, ils régulent à intervalles réguliers le nombre de lavages, la pression des jets, la température et la durée du programme. Avec les programmes automatiques, il est possible d'économiser 10 % d'eau et d'énergie en plus\*.

### Intensif automatique

Le programme détermine la bonne combinaison de paramètres pour éliminer les résidus les plus difficiles à éliminer sans gaspiller d'énergie.

### Normal automatique

Le cycle automatique pour laver parfaitement de la vaisselle normalement sale, avec une consommation optimale à tous les niveaux.



Les nouveaux programmes Normal Speed+ et Intensif Speed+ ont été étudiés pour gagner du temps. Le moteur assure la régulation des jets d'eau pour laver parfaitement la vaisselle dans le moins de temps possible. Le résultat est parfait et la durée de la vaisselle réduite de 30 % par rapport aux cycles Normal et Intensif.

### Smart Sixty

Proposé uniquement sur certains modèles avec moteur synchrone, le cycle Smart Sixty est idéal pour laver 6-7 couverts, la vaisselle d'un repas quotidien par exemple, normalement sale, en 60 minutes seulement, et toujours avec une consommation de classe A.



### Design distinctif et Interface

La ligne Prime A<sup>+</sup>, dont le design est signé Giugiaro, se démarque par son style moderne et fonctionnel, qui conjugue esthétique et attention aux détails à la simplicité de programmation. Les nouveaux lave-vaisselle Prime A<sup>+</sup> sont équipés d'un afficheur numérique, avec LED bleues sur les modèles dotés de moteurs BLDC ou de boutons sur les modèles à moteur synchrone. Couleurs disponibles : blanc et iridium.

www.indesit.com

## Des nouveaux programmes pour toutes les exigences

Les nouveaux lave-vaisselle Indesit ont été pensés pour garantir des résultats impeccables, tout en garantissant des économies d'eau et d'énergie.



### Quotidien

Le programme idéal pour obtenir, en une heure, de la vaisselle prête pour 4 personnes, comprenant une grande et une petite casserole, avec toute la garantie de la Classe A.



### Cycle Intensif

Le cycle Intensif est destiné à la vaisselle particulièrement sale. Ce cycle passe même haut la main le test des plats à rôti et permet de retirer la saleté la plus tenace, grâce à un parfait réglage entre température et durée.



### Cycle Délicat

Même les verres et les assiettes les plus fragiles peuvent être lavés sans problème au lave-vaisselle, avec d'excellents résultats. Ce cycle permet en effet d'effectuer un lavage délicat dans la mesure où il règle intelligemment la température de l'eau et la durée du cycle. Un cycle également conseillé pour la vaisselle peu sale.



### Rapide

Ce nouveau cycle de lavage fera briller les plats très peu sales en une demi heure.



### Cycle Eco

Après avoir passé avec succès les tests les plus sévères, le cycle Eco a décroché la triple catégorie A, de par ses performances optimales en termes de lavage et de consommation. Ce cycle garantit une vaisselle propre tout en vous permettant de réaliser des économies d'eau et d'énergie.



### Pré lavage

Dans l'attente d'un chargement complet, n'oubliez pas d'utiliser la fonction Pré lavage. Une fonction très utile pour empêcher la saleté de s'incruster sur la vaisselle en devenant ainsi plus difficile à retirer. Ce cycle garantit un rinçage à l'eau froide en évitant, en outre, la formation de mauvaises odeurs.



### All in 1

Le système "All in 1" des lave-vaisselle Indesit permet de dissoudre parfaitement les différents composants des tablettes "All in 1", en exploitant au mieux leurs propriétés. Grâce au meilleur réglage de la température et de la durée de chaque phase de lavage, les composants des tablettes multifonction sont dissous au meilleur moment du cycle, de façon à exploiter au mieux l'action de la tablette et obtenir ainsi une propreté optimale.



### Demi-Charge

Votre lave-vaisselle n'est qu'à moitié plein, mais vous ne voulez pas attendre ? Pas de problème : vous pouvez remplir uniquement le panier supérieur ou inférieur. Grâce à la fonction Demi-Charge, vous pourrez laver votre vaisselle en économisant de l'eau et de l'énergie.

## Système Water Stop

Le système Water Stop se compose d'un tuyau avec double gaine et d'une électrovanne de sécurité, installée sur le robinet, qui protège la machine contre toute variation intempestive de la pression d'eau. En cas de différences de pression dans le réseau de distribution d'eau ou de rupture du tuyau, le dispositif de contrôle bloque l'arrivée d'eau en fermant le robinet et arrête la machine, en évitant ainsi tout désagrément.

## Système Overflow

Sur toute la gamme, il est prévu un double système de sécurité constitué d'un compteur d'eau et d'un capteur de pression, qui garantissent un contrôle intelligent, toujours actif. Dans ce mode, la quantité d'eau circulant dans le lave-vaisselle ne dépasse jamais la quantité nécessaire et, en cas d'anomalie, la machine s'arrête et l'eau est évacuée.

Un capteur détecte un dysfonctionnement également en cas de surdose de détergent, qui provoque des fuites de mousse et d'eau de la cuve. La machine est arrêtée, et le surplus est recueilli dans le vase inférieur, puis évacué, évitant toute fuite.



## Système de filtre à trois niveaux

Le système de filtres à trois niveaux a été entièrement repensé et rendu extraordinairement efficace grâce à une surface triplée par rapport au système antérieur. Le filtrage parfait de l'eau pendant le lavage garantit d'excellentes prestations. Pour retirer les petits résidus (pépins de citron, par exemple), il suffit d'extraire, d'un simple geste, le seul micro-filtre, sans qu'il soit besoin d'enlever les autres éléments.

## Système hydraulique. Nouveau et plus efficace.

Le système hydraulique a été revu pour garantir des résultats optimaux. Les bras d'aspersion ont été redessinés pour assurer un flux constant de l'eau à l'intérieur du lave-vaisselle, avec des jets orientés directement sur la vaisselle sans dispersion sur les parois ou dans la cuve. Dans ce mode, l'efficacité et l'efficacité du lavage atteignent des niveaux maximum et l'utilisation de l'eau est optimisée, avec la garantie d'une vaisselle impeccable.

### Facilité d'utilisation

Les nouveaux lave-vaisselle Indesit sont étudiés pour faciliter le chargement et le déchargement, tout en offrant une optimisation parfaite de l'espace. Ainsi, les paniers proposent de nouvelles solutions pour maximiser le volume et la stabilité de la vaisselle.



Le panier inférieur permet une grande souplesse de chargement : le panier à couverts peut coulisser et donc être déplacé, en fonction de la place nécessaire au fur et à mesure que l'on charge la vaisselle.

Les rabats du panier supérieur permettent de loger des louches, des couverts de service ou des tasses à café. Grâce à leur profil redessiné, ils permettent de loger jusqu'à six verres à pied. Et, pour de la vaisselle encombrante, les rabats peuvent « disparaître » dans les parois, pour libérer de la place.



### Panier supérieur réglable en hauteur

Les nouveaux lave-vaisselle Indesit Prime permettent d'optimiser l'espace intérieur grâce à un mécanisme qui permet de régler rapidement le panier supérieur, même complètement chargé. Il suffit d'un simple geste pour adapter la position du panier selon les nécessités du chargement de la vaisselle : en le soulevant puis en le déplaçant vers le bas de 5 cm, il est possible d'insérer sans difficulté les ustensiles particulièrement encombrants.



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
DFP 2741 NX	Inox	75217	8007842 75217 5

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- 14 couverts
- Niveau sonore 46 dB(A)
- Performance énergétique : **A+**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 7 programmes dont Eco, Rapide 35', Délicat et Speed+
- Options : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- **Prime Technology**
- Panier inférieur avec picots rabattables
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
DFP 2741	Blanc	75216	8007842 75216 8

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- 14 couverts
- Niveau sonore 46 dB(A)
- Performance énergétique : **A+**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 7 programmes dont Eco, Rapide 35', Délicat et Speed+
- Options : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- **Prime Technology**
- Panier inférieur avec picots rabattables
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
DFP 273 S	Silver	65502	8007842 65502 5

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- 12 couverts
- Niveau sonore 49 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 7 programmes dont Eco, Rapide 35', Délicat, Smart 60'
- Option: Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>DFG 254 NX</b>	Inox	69193	8007842 69193 1

**Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm**

- **12 couverts**
- Niveau sonore 48 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 5 programmes dont Eco et Rapide 35'
- Option : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>DFG 254</b>	Blanc	63592	8007842 63592 8

**Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm**

- **12 couverts**
- Niveau sonore 48 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 5 programmes dont Eco et Rapide 35'
- Option : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>DFG 254 S</b>	Silver	63593	8007842 63593 5

**Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm**

- **12 couverts**
- Niveau sonore 48 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 12 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 5 programmes dont Eco et Rapide 35'
- Option : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement et Water Stop**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>DSG 263 S</b>	Silver	68571	8007842 68571 8

**Dimensions : H 85 L 45 P 60 cm**

- **10 couverts**
- Niveau sonore 49 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 10 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 6 programmes dont Eco et Rapide 35'
- Option : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement**

HandiCapZéro



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>DSG 263</b>	Blanc	68579	8007842 68579 4

**Dimensions : H 85 L 45 P 60 cm**

- **10 couverts**
- Niveau sonore 49 dB(A)
- Performance énergétique : **A**
- Efficacité de lavage : **A**
- Efficacité de séchage : **A**
- **Consommation eau : 10 litres**
- Affichage Led
- Témoins de déroulement des programmes
- Voyants Manque de produit de rinçage et Manque de sel
- 6 programmes dont Eco et Rapide 35'
- Option : Demi-charge
- Départ différé 3/6/9 heures
- Panier à couverts coulissant
- **Sécurité anti-débordement**

HandiCapZéro

Lave-vaisselle		PRIME 60 cm		Eco Time 60 cm	Eco Time 45 cm	
Modèle		DFP 2741		DFP 273	DFG 254	DSG 263
<b>Caractéristiques générales</b>						
Afficheur		Led		Led	Led	Led
Nombre de programmes		7		7	5	6
Nombre de Températures		5		5	4	4
Détail des Températures	(°C)	de 40 à 70		de 40 à 70	de 40 à 70	de 40 à 70
Programmateur		électronique		électronique	électronique	électronique
Départ différé	(h)	3/6/9		3/6/9	3/6/9	3/6/9
<b>Etiquette Energie</b>						
Capacité en nombre de couverts <sup>1)</sup>		14		12	12	10
Consommation en énergie et en eau <sup>2)</sup>	(kWh/lt)	1,03 - 12		1,05 - 12	1,05 - 12	0,92 - 10
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)		A+		A	A	A
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>3)</sup>		299		305	305	268
Consommation énergétique du cycle de lavage standard en kWh		1,03		1,05	1,05	0,92
Consommation énergétique du mode off pour un cycle standard en W		1,3		1,3	1,3	1,3
Consommation énergétique du mode on pour un cycle standard en W		3		3	3	3
Consommation en eau par an en litres <sup>4)</sup>		3360		3360	3360	2800
Classe d'efficacité de séchage sur une échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)		A		A	A	A
Durée du cycle de lavage standard en minutes <sup>5)</sup>		175		175	175	170
Durée du mode on en minutes <sup>6)</sup>		10		10	10	10
Niveau sonore en dB(A) <sup>7)</sup>		46		49	49	49
Cycle Eco <sup>8)</sup>		•		•	•	•
<b>Programmes</b>						
Normal		•		•	•	•
Trempage		•		•	•	•
Eco		•		•	•	•
Délicat		•		•	•	•
Quotidien						•
Rapide 25'						•
Rapide 35'		•		•	•	•
Intensif		•		•	•	•
Smart 60'				•		
Speed +		•				
Normal Speed +						
Intensif Speed +						
<b>Touches / voyants</b>						
Marche / Arrêt		•		•	•	•
Option tablettes "All in 1"						•
Option 1/2 Charge		•		•	•	•
Témoin de manque de sel		•		•	•	•
Témoin de manque de liquide de rinçage		•		•	•	•
Témoins de déroulement de programme		•		•	•	•
Temps restant au départ du programme						
<b>Equipements</b>						
Panier inférieur modulable						
Résistance intégrée		•		•	•	•
Triple filtre inox		•		•	•	•
Dureté de l'eau réglable		•		•	•	•
Top amovible		•		•	•	•
Sécurité anti-débordement		•		•	•	•
Water Stop		•		•	•	•
Livré avec prise câble - long. en cm :		180		180	180	180
<b>Spécifications techniques</b>						
Alimentation électrique	(V / Hz)	220 - 230 / 50		220 - 230 / 50	220 - 230 / 50	220 - 230 / 50
Puissance maxi absorbée	(W)	1900		1750	1750	1670
<b>Dimensions et poids</b>						
Dimensions (HxLxP) en cm		85 x 60 x 60		85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 45 x 60
Dimensions emballées (HxLxP) en cm		91 x 65 x 68		91 x 65 x 68	91 x 65 x 68	89 x 50 x 67,5
Poids net / brut	(kg)	46,5 / 49,6		46,5 / 49,6	46,5 / 49,6	39 / 45
<b>Coloris - Codes</b>						
Référence en Blanc		DFP 2741			DFG 254	DSG 263
Code de commande		75216			63592	68579
<b>Code EAN</b>		<b>8007842 75216 8</b>			<b>8007842 63592 8</b>	<b>8007842 68579 4</b>
Référence en Silver				DFP 273 S	DFG 254 S	DSG 263 S
Code de commande				65502	63593	68571
<b>Code EAN</b>				<b>8007842 65502 5</b>	<b>8007842 63593 5</b>	<b>8007842 68571 8</b>
Référence en Inox		DFP 2741 NX			DFG 254 NX	
Code de commande		75217			69193	
<b>Code EAN</b>		<b>8007842 75217 5</b>			<b>8007842 69193 1</b>	

<sup>1)</sup>Pour le cycle de lavage standard. <sup>2)</sup>Les renseignements sur l'étiquette et sur la fiche réfèrent au cycle de lavage standard, ce programme est adapté pour laver la vaisselle avec un niveau de salissure normal et c'est le programme le plus efficace en terme de consommation en énergie et en eau. <sup>3)</sup>Basé sur 280 cycles de lavage standards avec eau froide et mode basse consommation. La consommation dépend de l'utilisation de l'appareil. <sup>4)</sup>Basé sur 280 cycles de lavage standards. La consommation dépend de l'utilisation de

l'appareil. <sup>5)</sup>Arrondi au nombre entier le plus proche. <sup>6)</sup>Si le lave-vaisselle est équipé d'un système de gestion de l'énergie. <sup>7)</sup>Arrondi au nombre entier le plus proche. <sup>8)</sup>Le cycle de lavage standard correspond au cycle Eco. Indesit se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques sans préavis.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1059/2010, rendez-vous sur notre site.

## Conservation parfaite et souplesse maximale.

Le nouveau combiné Indesit garantit la meilleure conservation des aliments et assure une souplesse d'utilisation maximale grâce à une température parfaitement uniforme dans tout le compartiment réfrigérateur. Les aliments peuvent être placés sur n'importe quelle clayette, dans les bacs à légumes ou dans les balconnets : Indesit vous simplifie la vie de tous les jours et vous épargne temps et fatigue.



### No Frost Dynamic Air Control

Indesit a développé une nouvelle technologie qui garantit une température uniforme et constante dans le compartiment réfrigérateur, évitant la formation de givre et la fastidieuse opération de dégivrage. Dans le compartiment congélateur également, la température est contrôlée en permanence pour assurer la parfaite conservation des aliments congelés, les préservant de la formation de glace : les aliments ne collent pas et ne givent pas. La nouvelle colonne Multiflow est le Coeur du système dynamique à fluide thermique rénové. Conçue pour une parfaite émission et circulation de l'air, elle permet de ne pas orienter le flux directement sur les aliments, mais elle crée une trajectoire qui forme un cercle d'air autour des clayettes. Les aliments se conservent ainsi dans les meilleures conditions, dans un flux constant d'air froid.

Le flux d'air en sortie du Multiflow est régulé et optimisé en fonction de chaque zone du réfrigérateur : la partie supérieure du compartiment reçoit davantage d'air que la partie inférieure, de façon à garantir une température uniforme partout. Les bacs à légumes offrent les meilleures conditions pour la conservation des fruits et légumes, qui ne requièrent pas d'arrivée directe d'air froid.

La nouvelle technologie du système dynamique à fluide thermique a également permis l'utilisation d'un ventilateur brushless à sortie tangentielle, qui optimise le débit d'air, permettant d'atteindre rapidement la température paramétrée et de la rétablir dans un délai extrêmement bref : le nouveau no frost garantit un délai de refroidissement jusqu'à 60 % plus court qu'un réfrigérateur classique. Et, grâce à sa technologie spécifique, le ventilateur est plus silencieux et contribue à économiser de l'énergie.

### Dégivrage automatique

Avec la fonction Dynamic Air Control, le système de dégivrage a été perfectionné de façon à empêcher la formation de givre dans le réfrigérateur et de glace dans le congélateur. Outre le fait de vous épargner la fastidieuse opération de dégivrage manuel, ce système assure une conservation parfaite de vos aliments.



### Classe A+

Les nouveaux combinés de classe A+ garantissent une consommation inférieure de 20 % à celle des réfrigérateurs de classe A : les combinés Indesit de classe A+ assurent les meilleures prestations de refroidissement avec une consommation minimale.

### Capacité supplémentaire

Les nouveaux combinés Dynamic Air Control, grâce à la nouvelle conception du circuit thermodynamique, offrent 20 litres de capacité totale en plus : soit un espace équivalent à 60 canettes !

Les lignes claires, épurées, caractérisent le design moderne et fonctionnel du nouveau combiné Indesit. Proposés en trois coloris – blanc, argent et iridium – et en trois hauteurs - 175, 187 et 200 cm, la nouvelle ligne de combinés réussit à satisfaire toutes les exigences, esthétiques et fonctionnelles.

Tous les éléments internes sont étudiés pour garantir le maximum en termes de praticité, de facilité d'entretien et de visibilité des aliments sur les clayettes, dans les balconnets, les bacs à légumes et les tiroirs du congélateur.



### Système d'éclairage Twilight

Indesit a optimisé l'éclairage interne du compartiment réfrigérateur avec deux nouvelles ampoules plus performantes et une nouvelle applique, laquelle, avec sa forme particulière inclinée vers l'intérieur, augmente la visibilité et facilite la répartition des aliments sur chaque clayette.



### Clayettes

Les clayettes en verre, solides et faciles à nettoyer grâce à leur nouveau profil antérieur subtil, assurent la parfaite conservation de vos aliments, jusqu'à 80 kg ; le nouveau système d'insertion et d'extraction offre un maximum de souplesse et une utilisation des plus pratiques.



### Porte-bouteilles

Le design innovant du porte-bouteille a été étudié pour s'adapter à tout type de bouteilles : étroites comme les bouteilles de vin de 75 cl ou plus trapues comme les bouteilles de champagne, rondes comme les bouteilles d'eau ou carrées comme les Tetra packs de lait ou de jus de fruit. Le porte-bouteilles est en outre extrêmement facile à positionner : il suffit de le retirer d'une clayette et de le repositionner sur une autre.



### Boîte fraîcheur

Le nouveau contenant est destiné à la conservation de la charcuterie et des fromages, ou de tout autre aliment à conserver dans un récipient fermé. Pratique, vous pouvez le déplacer et le poser sur n'importe quelle clayette.



### Bac à glaçons Ice<sup>3</sup>

Parfaits pour l'obtention de glaçons, les contenants Ice<sup>3</sup> sont intégrés au compartiment congélateur pour optimiser l'espace ; ingénieux et étudiés pour éviter les débordements d'eau, ils sont d'une grande simplicité d'utilisation.

### Toujours impeccable

Même l'aménagement des portes du combiné est étudié pour tout rendre facile : hygiénique, démontable, facilement lavable.

Hygiene Control constitue une véritable barrière à la prolifération des bactéries. Grâce à une pellicule spéciale qui recouvre les parois internes du réfrigérateur et prévient la formation de moisissures et de bactéries, les aliments sont protégés et conservent plus longtemps leur fraîcheur et leur qualité d'origine.



www.indesit.com



### Refroidissement Rapide

Lorsque vous placez des aliments frais qui exigent un refroidissement rapide, vous pouvez paramétrer la fonction qui abaisse la température du compartiment réfrigérateur en quelques minutes, pour conserver au mieux vos aliments. Une fois le temps nécessaire écoulé, cette fonction se désactive automatiquement pour ramener le réfrigérateur en mode de fonctionnement optimal.



### Vacances

En cas d'absence prolongée, cette fonction maintient le congélateur en activité et permet de garder le réfrigérateur (vide et porte fermée) à une température constante de 12°C. Vous éviterez ainsi la formation de moisissures ou de mauvaises odeurs, dues à la prolifération de bactéries à l'intérieur du compartiment réfrigérateur. Et vos aliments congelés resteront à l'abri dans le compartiment congélateur. En outre, grâce à cette fonction, vous n'aurez plus besoin de dégivrer votre congélateur avant de partir en vacances.



### Eco

La fonction Eco garantit une conservation optimale des aliments dans le compartiment réfrigérateur, tout en consommant un minimum d'énergie.



### Congélation Rapide

Cette touche permet d'activer une fonction spéciale qui réduit la température du congélateur au minimum pendant un court instant. Le processus de congélation des aliments frais s'en trouve ainsi accéléré pour mieux les conserver. Dès que l'état de congélation est atteint, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche pour revenir à la température normale. En cas d'oubli, le congélateur revient automatiquement en mode de fonctionnement normal.



### Total No Frost

Un système 100 % No Frost. Dans le compartiment congélateur, il évite la formation de glace et les opérations ennuyeuses de dégivrage. Il empêche ainsi les aliments de se coller entre eux et les conserve mieux et plus longtemps. Dans le compartiment réfrigérateur, il maintient le bon niveau d'humidité, en évitant la formation de givre sur les aliments et en préservant leur goût et leurs qualités d'origine.



### Pure Wind

Un système de refroidissement efficace qui, grâce à un ventilateur placé sur la paroi arrière du réfrigérateur, optimise la circulation de l'air froid et de l'humidité et rétablit plus rapidement la température interne chaque fois qu'une porte a été ouverte.

## Le froid se donne de l'espace

La nouvelle structure des réfrigérateurs de 70 cm offre une capacité interne accrue, sans toucher pour autant aux dimensions extérieures de l'appareil. Le design, moderne et fonctionnel, est caractérisé par un tout nouveau matériau qui met en valeur la ligne des produits.



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAN 35 V	Blanc	46102	3007842 46102 7

Dimensions : H 190 L 70 P 68,5 cm

#### - Froid brassé Pure Wind

- Capacité nette : 388 litres
- **Classe énergétique A**
- Régulation indépendante et contrôle électronique de la température
- Fonctions Holiday, Eco, Super Cool, Super Freeze
- Alarme porte ouverte
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 41 dB(A)

#### Réfrigérateur

- Capacité Nette : 275 litres
- 3 clayettes en verre
- Porte-bouteilles Wine Rack
- 1 casier à œufs
- 2 porte-canettes
- Espace bouteilles 2 litres
- 1 Maxi bac à légumes

#### Congélateur

- Capacité nette : 113 litres
- Capacité de congélation (kg/24h) : 12
- Autonomie en cas de coupure (h) : 21
- 2 bacs à glaçons Ice³



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIAA 34 F	Blanc	73947	8007842 73947 3

Dimensions : H 200 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 314 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonctions Holiday, Eco, Super Cool, Super Freeze
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 241 litres
  - 4 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 7
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 12
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIA 13 F X	Inox	73906	8007842 73906 0

Dimensions : H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 283 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonction Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 210 litres
  - 3 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 10
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIAA 13 FX	Inox	73912	8007842 73912 1

Dimensions : H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 283 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonction Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 210 litres
  - 3 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 13
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIA 13 F	Blanc	73934	8007842 73934 3

Dimensions : H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 283 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonction Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 210 litres
  - 3 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 10
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIAA 13 F S	Silver	73904	8007842 73904 6
BIAA 13 F	Blanc	73905	8007842 73905 3

Dimensions : H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 283 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonction Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 210 litres
  - 3 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 13
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>

Existe en blanc sous la référence BIAA 13 F



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BIA 12 F	Blanc	73933	8007842 73933 6

Dimensions : H 175 L 60 P 65,5 cm

- **Froid No Frost Dynamic Air Control**
  - Capacité nette : 255 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Régulation indépendante de la température
  - Fonction Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 182 litres
  - 2 clayettes en verre
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 73 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 10
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
NBAA 13 V NX	Inox	53901	8007842 53901 1

Dimensions : H 187 L 60 P 65,5 cm

- **Froid brassé Pure Wind**
- Capacité nette : 302 litres
- **Classe énergétique A+**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 45 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 212 litres
  - 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 90 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 3
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 19
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>
  - Raclette à glace



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAAN 13 VS	Silver	58229	8007842 58229 1
BAAN 13 V	Blanc	53996	8007842 53996 7

Dimensions : H 187 L 60 P 65,5 cm

- **Froid brassé Pure Wind**
- Capacité nette : 302 litres
- **Classe énergétique A+**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 45 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 212 litres
  - 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 90 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 3
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 19
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>
  - Raclette à glaces

Existe en blanc sous la référence BAAN 13 V



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAN 14 X	Inox	47641	5900033 47641 2

Dimensions : H 200 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 330 litres
- **Classe énergétique A**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 40 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 240 litres
  - 4 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 90 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 3
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 19
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAAAN 13 X	Inox	69185	8007842 69185 6
BAAN 13 (0)	Blanc	34171	5900033 34171 0

Dimensions : H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 303 litres
- **Classe énergétique A++**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 42 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 213 litres
  - 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 90 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 3
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 19
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>
  - Raclette à glace

Existe en blanc, Classe A+ sous la référence BAAN 13 (0)



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAAAN 12	Blanc	69153	8007842 69153 5
BAAN 12 (0)	Blanc	44462	5900033 44462 6

Dimensions : H 175 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 272 litres
- **Classe énergétique A++**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 39 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 182 litres
  - 2 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 90 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 19
  - 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>
  - Raclette à glace

Existe en blanc, Classe A+ sous la référence BAAN 12 (0)



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
BAAAN 10	Blanc	57164	8007842 57164 6

Dimensions : H 150 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 230 litres
- **Classe énergétique A++**
- Dégivrage automatique
- Anti-bactéries Hygiene Control
- Niveau sonore 40 dB(A)

- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 182 litres
  - 2 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - Espace bouteilles 2 litres
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 48 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 17
  - 2 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>
  - Raclette à glace



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TAN 6 FNF	Blanc	61782	8007842 61782 5

Dimensions : H 190 L 70 P 68,5 cm

- **Froid Total No Frost**
  - Capacité nette : 385 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Fonction : Eco
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 46 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 316 litres
  - 3 clayettes en verre + 1 réglable en hauteur
  - Porte-bouteilles Wine Rack
  - 2 casiers à œufs
  - Compartiment réfrigération rapide
  - 2 porte-canettes
  - 2 bacs à légumes
  - Active Humidity Control
- Congélateur**
- Capacité nette : 69 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 3
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 9
  - 2 bacs à glaçons suspendus



A

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TA 5	Blanc	31582	3007842 31582 5

Dimensions : H 180 L 70 P 68,5 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette : 419 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 45 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 333 litres
  - 4 clayettes en verre
  - Porte-bouteilles Wine Rack
  - 2 casiers à œufs
  - 2 porte-canettes
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 82 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 4,5
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 22
  - 1 bac à glaçons



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TAN 5 V NX	Inox	53988	8007842 53988 2

Dimensions : H 180 L 70 P 68,5 cm

- **Froid brassé Pure Wind**
  - Capacité nette : 414 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 46 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 332 litres
  - 4 clayettes en verre
  - Porte-bouteilles Wine Rack
  - 2 casiers à œufs
  - 2 porte-canettes
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 82 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 20
  - 1 bac à glaçons



A+



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TAAN 3 VS	Silver	53986	8007842 53986 8
TAAN 3 V	Blanc	53987	8007842 53987 5
NTAA 3 V NX	Inox	53900	8007842 53900 4

Dimensions : H 175 L 60 P 65,5 cm

- **Froid brassé Pure Wind**
  - Capacité nette : 305 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 235 litres
  - 4 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 70 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 20
  - 1 bac à glaçons
  - Raclette à glace

Existe en blanc sous la référence **TAAN 3 V**  
Existe en inox sous la référence **NTAA 3 V NX**



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TA 5 V	Blanc	40722	3007842 40722 3

Dimensions : H 180 L 70 P 68,5 cm

- **Froid brassé Pure Wind**
  - Capacité nette : 414 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 46 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 332 litres
  - 4 clayettes en verre
  - Porte-bouteilles Wine Rack
  - 2 casiers à œufs
  - 2 porte-canettes
  - 2 bacs à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 82 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 5
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 22
  - 1 bac à glaçons

HandiCapZéro



A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TAAN 3	Blanc	38575	5900033 38575 2

Dimensions : H 175 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette : 306 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 44 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 236 litres
  - 4 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 70 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 22
  - 1 bac à glaçons
  - Raclette à glace



A

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
SAN 400 S	Silver	61748	8007842 61748 1

Dimensions : H 175 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette tout utile : 342 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 39 dB(A)
- 4 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes



A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
NTAA 25 NX	Inox	53892	5900033 34636 4
TAAN 25	Blanc	34321	5900033 34321 9

Dimensions : H 167 L 60 P 65,5 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette : 298 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 39 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 241 litres
  - 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 57 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 22
  - 1 bac à glaçons
  - Raclette à glace

HandiCapZéro

Existe en blanc sous la référence TAAN 25



A

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
SAN 400	Blanc	61743	8007842 61743 6

Dimensions : H 175 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette tout utile : 342 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 39 dB(A)
- 4 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes



A+

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
TAA 12 N	Blanc	77348	8007842 77348 4

Dimensions : H 139 L 54,5 P 60,6 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette : 222 litres
  - **Classe énergétique A+**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 39 dB(A)
- Réfrigérateur**
- Capacité Nette : 180 litres
  - 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes
- Congélateur**
- Capacité nette : 42 litres
  - Capacité de congélation (kg/24h) : 2,5
  - Autonomie en cas de coupure (h) : 14
  - 1 bac à glaçons
  - Raclette à glace



A

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
SAN 300 S	Silver	61747	8007842 61739 9
SAN 300	Blanc	61739	8007842 61739 9

Dimensions : H 150 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
  - Capacité nette tout utile : 282 litres
  - **Classe énergétique A**
  - Dégivrage automatique
  - Anti-bactéries Hygiene Control
  - Niveau sonore 39 dB(A)
- 3 clayettes en verre
  - 1 casier à œufs
  - 1 Maxi bac à légumes

Existe en blanc sous la référence SAN 300



## No Frost

Les congélateurs verticaux Indesit sont désormais équipés du système avancé No Frost : cette technologie évite la formation de glace et donc les opérations ennuyeuses de dégivrage et empêche les aliments de coller les uns aux autres.



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
UFAN 400 NF	Blanc	69060	8007842 69060 6

Dimensions : H 175 L 60 P 65 cm

- **Froid Total No Frost**
- Capacité nette : 196 litres
- **Classe énergétique A**
- Fonction Super Freeze
- Alarme porte ouverte
- Niveau sonore 47 dB(A)
- 7 compartiments dont 1 congélation rapide
- Capacité de congélation (kg/24h) : 11
- Autonomie en cas de coupure (h) : 8
- 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
UFAN 300 NF	Blanc	69625	8007842 69625 7

Dimensions : H 150 L 60 P 65 cm

- **Froid Total No Frost**
- Capacité nette : 154 litres
- **Classe énergétique A**
- Fonction Super Freeze
- Alarme porte ouverte
- Niveau sonore 47 dB(A)
- 6 compartiments dont 1 congélation rapide
- Capacité de congélation (kg/24h) : 11
- Autonomie en cas de coupure (h) : 8
- 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



A+



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
UFAAN 400	Blanc	61737	8007842 61737 5

Dimensions : H 175 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 235 litres
- **Classe énergétique A+**
- Fonction Super Freeze
- Niveau sonore 44 dB(A)
- 7 compartiments dont 1 congélation rapide
- Capacité de congélation (kg/24h) : 14
- Autonomie en cas de coupure (h) : 20
- 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>



A



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
UFAN 400 S	Silver	61735	8007842 61735 1
UFAN 400	Blanc	61732	8007842 61732 0

Dimensions : H 175 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 235 litres
- **Classe énergétique A**
- Fonction Super Freeze
- Niveau sonore 45 dB(A)
- 7 compartiments dont 1 congélation rapide
- Capacité de congélation (kg/24h) : 22
- Autonomie en cas de coupure (h) : 14
- 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>

Existe en blanc sous la référence **UFAN 400**



A+



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
UFAAN 300	Blanc	61738	8007842 61738 2
UFAN 300	Blanc	61730	8007842 61730 6

Dimensions : H 150 L 60 P 65 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 194 litres
- **Classe énergétique A+**
- Fonction Super Freeze
- Niveau sonore 41 dB(A)
- 6 compartiments dont 1 congélation rapide
- Capacité de congélation (kg/24h) : 20
- Autonomie en cas de coupure (h) : 17
- 3 bacs à glaçons Ice<sup>3</sup>

Existe en Classe A sous la référence **UFAN 300**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
OFNAA 305	Blanc	53929	8007842 53929 5

Dimensions : H 88,5 L 134,5 P 66 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 287 litres
- **Classe énergétique A+**
- Fonction Super Freeze
- Super Isolation 90 mm
- Niveau sonore 42 dB(A)
- 2 paniers
- Capacité de congélation (kg/24h) : 23
- Autonomie en cas de coupure (h) : 54
- Raclette à glace



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
OFNAA 230	Blanc	53925	8007842 53925 7

Dimensions : H 88,5 L 112 P 66 cm

- **Froid statique**
- Capacité nette : 225 litres
- **Classe énergétique A+**
- Fonction Super Freeze
- Super Isolation 90 mm
- Niveau sonore 40 dB(A)
- 2 paniers
- Capacité de congélation (kg/24h) : 20
- Autonomie en cas de coupure (h) : 50

Modèle	Armoire				Coffre				
	UFAN 400 NF	UFAAN 400	UFAN 400 UFAN 400 S	UFAN 300 NF	UFAAN 300	UFAN 300	OFNAA 305	OFNAA 230	
<b>Caractéristiques générales</b>									
Largeur (cm)	60	60	60	60	60	60	112	112	
Type de froid	No Frost	Statique	Statique	No Frost	Statique	Statique	Statique	Statique	
Capacité nette (litres)	196	235	235	154	194	194	287	225	
<b>Étiquette Énergie</b>									
Catégorie de l'appareil de réfrigération <sup>1)</sup>	8	8	8	8	8	8	9	9	
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)	A	A+	A	A	A+	A	A+	A+	
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>2)</sup>	337	281	351	302	256	320	277	245	
Volume utile du compartiment réfrigération									
Volume utile du compartiment congélation <sup>3)</sup>	196	235	235	154	194	194	287	225	
Nombre d'étoiles du compartiment congélation	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	
Température du compartiment réfrigération									
Température du compartiment congélation	-18°C								
Compartiment sans givre	•			•					
Autonomie en cas de coupure de courant	8	20	14	8	17	17	54	50	
Capacité de congélation en kg/24h	11	14	22	11	20	20	23	20	
Classe climatique <sup>4)</sup>	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	
Niveau sonore en dB(A) <sup>5)</sup>	47	45	45	47	41	45	42	40	
<b>Compartiment congélation</b>									
Nombre de compartiments	7	7	7	6	6	6	1	1	
Nombre d'abattants		2	2		2	2			
Nombre de tiroirs	7	5	5	6	4	4			
dont compartiment congélation rapide	1	1	1	1	1	1			
Nombre de panier(s) amovible(s)							2	2	
Touche et voyant de congélation rapide	•	•	•	•	•	•	•	•	
Commandes en façade							•	•	
<b>Présentation</b>									
Congélation rapide	•	•	•	•	•	•	•	•	
Voyant de fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alarme sonore porte ouverte	•			•			•	•	
Témoin d'alarme température	•	•	•	•	•	•	•	•	
Thermostat réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bacs à glaçons	3 lce <sup>6)</sup>								
Eclairage intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	
Serrure							•	•	
Type de poignée	Externe								
Charnières réversibles	•	•	•	•	•	•			
Pieds réglables	2	2	2	2	2	2			
Roulettes	2	2	2	2	2	2	4	4	
<b>Raccordement d'énergie</b>									
Monophasé (V)	220 / 240	220 / 240	230	220 / 240	230	230	220 / 240	220 / 240	
Livré avec cordon électrique et prise	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Dimensions et poids</b>									
Produit : largeur x profondeur x hauteur (cm)	60 x 65 x 175	60 x 65 x 175	60 x 65 x 175	60 x 65 x 150	60 x 65 x 150	60 x 65 x 150	134,5 x 66 x 88,5	112 x 66 x 88,5	
Emballage : largeur x profondeur x hauteur (cm)	66 x 71,5 x 180	66 x 71,5 x 180	66 x 71,5 x 180	66 x 71,5 x 155	66 x 71,5 x 155	66 x 71,5 x 155	138 x 72 x 93	116 x 72 x 93	
Poids net / brut (kg)	64 / 66,8	64 / 66,8	64 / 66,8	58,6 / 61,2	58,6 / 61,2	58,6 / 61,2	61 / 63	48 / 50	
<b>Coloris - Codes</b>									
Référence en Blanc	UFAN 400 NF	UFAAN 400	UFAN 400	UFAN 300 NF	UFAAN 300	UFAN 300	OFNAA 305	OFNAA 230	
Code de commande	69060	61737	61732	69625	61738	61730	53929	53925	
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 69060 6</b>	<b>8007842 61737 5</b>	<b>8007842 61732 0</b>	<b>8007842 69625 7</b>	<b>8007842 61738 2</b>	<b>8007842 61730 6</b>	<b>8007842 53929 5</b>	<b>8007842 53925 7</b>	
Référence en Silver			UFAN 400 S						
Code de commande			61735						
<b>Code EAN</b>			<b>8007842 61735 1</b>						

<sup>1)</sup> Réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour aliments frais. <sup>2)</sup> Cave à vin, appareil de stockage du vin. <sup>3)</sup> Réfrigérateur et réfrigérateur avec un compartiment 0 étoile. <sup>4)</sup> Réfrigérateur avec un compartiment 1 étoile. <sup>5)</sup> Réfrigérateur avec un compartiment 2 étoiles. <sup>6)</sup> Réfrigérateur avec un compartiment 3 étoiles. <sup>7)</sup> Réfrigérateur-congélateur. <sup>8)</sup> Congélateur armoire. <sup>9)</sup> Congélateur coffre. <sup>10)</sup> Réfrigérateur multiusage et autres appareils de réfrigération. <sup>2)</sup> basé sur les résultats des tests standards sur 24h. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil et de son emplacement. <sup>3)</sup> Si le réfrigérateur n'a pas de compartiment congélation, mettre "L" au lieu du volume et laisser vide la case "nombre d'étoiles du compartiment congélation". <sup>4)</sup> Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante entre "X" (température la plus basse)°C and "Y" (température la plus élevée)°C : SN=Tempéré élargi, température ambiante entre +10°C et +32°C; N=Tempéré, température ambiante entre +16°C et +32°C; ST=Subtropicalisé, température ambiante entre +18°C et +38°C; T=Tropicalisé, température ambiante entre +16°C et +43°C.

Indesit se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1060/2010, rendez-vous sur notre site.

Modèle		70 cm	60 cm										
		BAN 35 V	BIAA 34 F	BIAA 13 F BIAA 13 F S BIAA 13 F X	BIA 13 F BIA 13 F X	BIA 12 F	BAAN 13 V BAAN 13 VS NBAA 13 V NX	BAN 14 X	BAAAN 13 X	BAAN 13 (0)	BAAAN 12	BAAN 12 (0)	BAAAN 10
<b>Caractéristiques</b>													
Type		Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné	Combiné
Largeur	(cm)	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Capacité nette Totale	(litres)	388	314	283	283	255	302	330	303	303	272	272	230
<b>Etiquette Energie</b>													
Catégorie de l'appareil de réfrigération <sup>1)</sup>		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)		A	A+	A+	A	A	A+	A	A++	A+	A++	A+	A++
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>2)</sup>		386	308	296	352	340	299	369	224	285	205	274	187
Volume utile du compartiment réfrigération		275	241	210	210	182	212	240	213	213	182	182	182
Volume utile du compartiment congélation <sup>3)</sup>		113	73	73	73	73	90	90	90	90	90	90	48
Nombre d'étoiles du compartiment congélation		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Température du compartiment réfrigération		4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C
Température du compartiment congélation		-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Compartiment sans givre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomie en cas de coupure de courant		21	12	13	10	10	19	19	19	19	19	19	17
Capacité de congélation en kg/24h		12	7	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2
Classe climatique <sup>4)</sup>		N, SN, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, SN, ST	N, SN, ST	SN, N, ST, T	N, SN, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T
Niveau sonore en dB(A) <sup>5)</sup>		41	44	44	44	44	45	40	42	41	39	41	40
<b>Compartiment réfrigération</b>													
Type de froid		Pure Wind	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Pure Wind	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Dégivrage automatique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evaporateur intégré		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lumière		•	Twinlight	Twinlight	Twinlight	Twinlight	•	Light Xtra	Light Xtra	Light Xtra	Light Xtra	Light Xtra	Light Xtra
Type de clayettes		Verre profil blanc	Verre profil blanc	Verre profil blanc	Verre profil blanc	Verre profil blanc	Verre profil blanc	Verre	Verre profil blanc				
Nombre de clayettes		3	4	3	3	2	3	4	3	3	2	2	2
Bac à fruits et légumes		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Accessoires			Fresh box										
Porte bouteilles métal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Contre-porte - nombre de balconnets		4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3
dont 1 balconnet porte bouteilles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Espace maxi bouteille 2 litres		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Casier à oeufs		1	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1	1
Thermomètre interne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Compartiment congélation</b>													
Type de froid		Statique	No Frost Electronique	No Frost	No Frost	No Frost	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Nombre de compartiments		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
dont 1 compartiment congélation rapide		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de tiroirs		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Nombre de bacs à glaçons		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Type de bacs à glaçons		Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>	Ice <sup>3)</sup>
<b>Présentation</b>													
Alarme sonore porte ouverte		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction Super Cool		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction Super Freeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction Holiday		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitement anti-microbien (hygiène control)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thermostat réglable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Type de poignée		Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Tableau de bord intégré		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Charnières réversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rappel de porte		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 pieds réglables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 roulettes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pinthe		•	pas visible	pas visible	pas visible	pas visible	•	•	•	•	•	•	•
<b>Raccordement d'énergie</b>													
Tension alimentation	(V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Livré avec cordon électrique et prise		2 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	2 m	1,6 m	2 m	2 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
<b>Dimensions et poids</b>													
Dimensions (HxLxP)	(cm)	190 x 70 x 68,5	200 x 60 x 65,5	187,5 x 60 x 65,5	187,5 x 60 x 65,5	175 x 60 x 65,5	187 x 60 x 65,5	200 x 60 x 65,5	187,5 x 60 x 65,5	187 x 60 x 65,5	175 x 60 x 65,5	175 x 60 x 65,5	150 x 60 x 65,5
Dimensions emballées (HxLxP)	(cm)	195 x 75 x 73	206 x 67 x 72	193 x 66,5 x 71,5	193 x 66,5 x 71,5	181 x 67 x 72	193,5 x 67 x 72	206 x 67 x 72	193,5 x 67 x 72	193,5 x 67 x 72	181 x 67 x 72	181 x 67 x 73	156 x 67 x 72
Poids net / brut	(kg)	78 / 82	80,65 / 76,5	76,8 / 74	76,8 / 74	67,85 / 64	70 / 74	75 / 79,5	72,5 / 76,5	70 / 74	67,35 / 63,5	63,5 / 67,5	64 / 60,5
<b>Coloris - Codes</b>													
Référence en Blanc		BAN 35 V	BIAA 34 F	BIAA 13 F	BIA 13 F	BIA 12 F	BAAN 13 V			BAAN 13 (0)	BAAAN 12	BAAN 12 (0)	BAAAN 10
Code de commande		46102	73947	73905	73934	73933	53996			34171	69153	44462	57164
Code EAN		3007842 46102 7	8007842 73947 3	8007842 73905 3	8007842 73934 3	8007842 73933 6	8007842 53996 7			5900033 34171 0	8007842 69153 5	5900033 44462 6	8007842 57164 6
Référence en Silver				BIAA 13 F S			BAAN 13 VS						
Code de commande				73904			58229						
Code EAN				8007842 73904 6			8007842 58229 1						
Référence en Inox				BIAA 13 F X	BIA 13 F X		NBAA 13 V NX	BAN 14 X	BAAAN 13 X				
Code de commande				73912	73906		53901	47641	69185				
Code EAN				8007842 73912 1	8007842 73906 0		8007842 53901 1	5900033 47641 2	8007842 69185 6				

<sup>1)</sup>(1) Réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour aliments frais. (2) Cave à vin, appareil de stockage du vin. (3) Réfrigérateur avec un compartiment 0 étoile. (4) Réfrigérateur avec un compartiment 1 étoile. (5) Réfrigérateur avec un compartiment 2 étoiles. (6) Réfrigérateur avec un compartiment 3 étoiles. (7) Réfrigérateur-congélateur. (8) Congélateur armoire. (9) Congélateur coffre. (10) Réfrigérateur multiusage et autres appareils de réfrigération.  
<sup>2)</sup>basé sur les résultats des tests standards sur 24h. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil et de son emplacement.  
<sup>3)</sup>Si le réfrigérateur n'a pas de compartiment congélation, mettre "L" au lieu du volume et laisser vide la case "nombre d'étoiles du compartiment congélation."  
<sup>4)</sup>Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante entre 'X' (température la plus basse)°C and 'Y' (température la plus élevée)°C : SN=Tempéré élargi, température ambiante entre +10°C et +32°C; N=Tempéré, température ambiante entre +16°C et +32°C; ST=Subtropicalisé, température ambiante entre +18°C et +38°C; T=Tropicalisé, température ambiante entre +16°C et +43°C.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1060/2010, rendez-vous sur notre site.

Double Porte	70 cm		60 cm			55 cm	
Modèle	TAN 6 FNF	TA 5 V / TAN 5 V NX	TA 5	TAAN 3 V TAAN 3 VS NTAA 3 V NX	TAAN 3	TAAN 25 NTAA 25 NX	TAA 12 N
<b>Caractéristiques</b>							
Largeur (cm)	70	70	70	60	60	60	55
Capacité nette (litres)	385	414	419	305	306	291	222
<b>Étiquette Energie</b>							
Catégorie de l'appareil de réfrigération <sup>1)</sup>	7	7	7	7	7	7	7
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)	A	A	A	A+	A+	A+	A+
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>2)</sup>	393	426	405	290	277	265	243
Volume utile du compartiment réfrigération	316	332	333	235	236	236	180
Volume utile du compartiment congélation <sup>3)</sup>	69	82	82	70	70	55	42
Nombre d'étoiles du compartiment congélation	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Température du compartiment réfrigération	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C
Température du compartiment congélation	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Compartiment sans givre	•						
Autonomie en cas de coupure de courant	9	20	22	20	22	22	14
Capacité de congélation en kg/24h	3	2	4,5	2	2	2	2,5
Classe climatique <sup>4)</sup>	N, ST	N, ST, T	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST, T
Niveau sonore en dB(A) <sup>5)</sup>	46	46	44	44	44	44	45
<b>Compartiment réfrigération</b>							
Type de froid	No Frost	Pure Wind	Statique	Brassé	Statique	Statique	Statique
Lumière	Multiflow	•	•	•	•	•	•
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•
Évaporateur intégré	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur de température	•	•	•	•	•	•	•
Type de clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Nombre de clayettes	3	4	4	4	4	3	3
Bac à fruits et légumes	2 (contrôle humidité)	2	2	1	1	1	1
Porte bouteilles métal	•						
Contre-porte - nombre de balconnets	4	4	4	4	4	3	3
dont 1 balconnet porte-bouteilles	•	•	•	•	•	•	•
Espace maxi bouteille 2 litres	•	•	•	•	•	•	•
Casier à oeufs	2	2	2	1	1	1	1
<b>Compartiment congélation</b>							
Type de froid	No Frost	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Nombre de compartiments	1	1	1	1	1	1	1
Type de clayettes	plastique	grille	grille	grille	grille	grille	grille
Nombre de clayettes	1	1	1	1	1	1	1
Espace Pizza (contre-porte)							
Nombre de bacs à glaçons	2	1	1	1	1	1	1
Type de bacs à glaçons	Suspendus			Normal	Normal	Normal	Normal
<b>Présentation</b>							
Traitement anti-microbien (hygiène control)	•	•	•	•	•	•	•
Type de poignée	Intégrée	Intégrée	intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Charnières réversibles	•	•	•	•	•	•	•
2 pieds	•	•	•	•	•	•	•
2 roulettes	•	•	•	•	•	•	•
Plinthe	•	•	•	•	•	•	•
Rappel de porte	•	•	•	•	•	•	•
<b>Raccordement d'énergie</b>							
Monophasé (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Livré avec cordon électrique et prise	•	•	•	•	•	•	•
<b>Dimensions et poids</b>							
Produit (HxLxP) (cm)	190 x 70 x 68,5	180 x 70 x 68,5	180 x 70 x 68,5	175 x 60 x 65,5	175 x 60 x 65,5	167 x 60 x 65,5	139 x 54,5 x 60,6
Emballage (HxLxP) (cm)	194 x 75 x 73	184 x 75 x 73	184 x 75 x 73	181 x 67 x 72	181 x 67 x 72	173 x 67 x 72	142 x 59 x 64
Poids : Poids net / brut (kg)	76 / 80	65 / 68,85	71 / 67	64 / 67,85	58 / 61,85	60 / 63,75	47 / 48,85
<b>Coloris et codes</b>							
Référence en Blanc	TAN 6 FNF	TA 5 V	TA 5	TAAN 3 V	TAAN 3	TAAN 25	TAA 12 N
Code de commande	61782	40722	31582	53987	38575	34321	77348
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 61782 5</b>	<b>3007842 40722 3</b>	<b>3007842 31582 5</b>	<b>8007842 53987 5</b>	<b>5900033385752</b>	<b>5900033 34321 9</b>	<b>8007842 77348 4</b>
Référence en Silver				TAAN 3 VS			
Code de commande				53986			
<b>Code EAN</b>				<b>8007842 53986 8</b>			
Référence en Inox		TAN 5 V NX		NTAA 3 V NX		NTAA 25 NX	
Code de commande		53988		53900		53892	
<b>Code EAN</b>		<b>8007842 53988 2</b>		<b>8007842 53900 4</b>		<b>5900033 34636 4</b>	

<sup>1)</sup> (1) Réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour aliments frais. (2) Cave à vin, appareil de stockage du vin. (3) Réfrigérateur avec un compartiment 0 étoile. (4) Réfrigérateur avec un compartiment 1 étoile. (5) Réfrigérateur avec un compartiment 2 étoiles. (6) Réfrigérateur avec un compartiment 3 étoiles. (7) Réfrigérateur-congélateur. (8) Congélateur armoire. (9) Congélateur coffre. (10) Réfrigérateur multiusage et autres appareils de réfrigération.  
<sup>2)</sup> basé sur les résultats des tests standards sur 24h. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil et de son emplacement.  
<sup>3)</sup> Si le réfrigérateur n'a pas de compartiment congélation, mettre "L" au lieu du volume et laisser vide la case "nombre d'étoiles du compartiment congélation".  
<sup>4)</sup> Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante entre "X" (température la plus basse)°C and "Y" (température la plus élevée)°C : SN=Tempéré élargi, température ambiante entre +10°C et +32°C; N=Tempéré, température ambiante entre +16°C et +32°C; ST=Subtropicalisé, température ambiante entre +18°C et +38°C; T=Tropicalisé, température ambiante entre +16°C et +43°C.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1060/2010, rendez-vous sur notre site.

Double Porte	70 cm	
Modèle	SAN 400 SAN 400 S	SAN 300 SAN 300 S
<b>Modèle</b>		
<b>Caractéristiques générales</b>		
Largeur (cm)	60	60
Capacité nette (litres)	342	282
<b>Étiquette Energie</b>		
Catégorie de l'appareil de réfrigération <sup>1)</sup>	3	3
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à G (forte consommation)	A	A
Consommation énergétique annuelle en kWh <sup>2)</sup>	186	177
Volume utile du compartiment réfrigération	342	282
Volume utile du compartiment congélation <sup>3)</sup>		
Nombre d'étoiles du compartiment congélation		
Température du compartiment réfrigération	4°C	4°C
Température du compartiment congélation		
Autonomie en cas de coupure de courant		
Capacité de congélation en kg/24h		
Classe climatique <sup>4)</sup>	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Niveau sonore en dB(A) <sup>5)</sup>	39	39
<b>Compartiment réfrigération</b>		
Type de froid	Statique	Statique
Dégivrage automatique	•	•
Évaporateur intégré	•	•
Indicateur de température	•	•
Type de clayettes	Verre + profil couleur	Verre + profil couleur
Nombre de clayettes	4	3
Bacs à fruits et légumes	1	1
Contre-porte / Nombre de balconnets	5	4
dont 1 balconnet porte-bouteilles	•	•
Espace maxi bouteille 2 litres	•	•
Casier à oeufs	1	1
<b>Présentation</b>		
Thermostat réglable	•	•
Type de poignée	Externe	Externe
Charnières réversibles (à droite)	•	•
2 pieds réglables	•	•
2 roulettes	•	•
<b>Raccordement d'énergie</b>		
Monophasé (V)	220 - 240	220 - 240
Livré avec cordon électrique et prise	•	•
<b>Dimensions et poids</b>		
Produit : largeur x profondeur x hauteur (cm)	175 x 60 x 65	150 x 60 x 65
Emballage : largeur x profondeur x hauteur (cm)	180 x 66 x 71,5	155 x 66 x 71,5
Poids net / brut (kg)	57,3 / 60	51,4 / 54
<b>Coloris - Codes</b>		
Référence en Blanc	SAN 400	SAN 300
Code de commande	61743	61739
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 61743 6</b>	<b>8007842 61739 9</b>
Référence en Silver	SAN 400 S	SAN 300 S
Code de commande	61748	61747
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 61748 1</b>	<b>8007842 61739 9</b>

<sup>1)</sup> (1) Réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour aliments frais. (2) Cave à vin, appareil de stockage du vin. (3) Réfrigérateur avec un compartiment 0 étoile. (4) Réfrigérateur avec un compartiment 1 étoile. (5) Réfrigérateur avec un compartiment 2 étoiles. (6) Réfrigérateur avec un compartiment 3 étoiles. (7) Réfrigérateur-congélateur. (8) Congélateur armoire. (9) Congélateur coffre. (10) Réfrigérateur multiusage et autres appareils de réfrigération.  
<sup>2)</sup> basé sur les résultats des tests standards sur 24h. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil et de son emplacement.  
<sup>3)</sup> Si le réfrigérateur n'a pas de compartiment congélation, mettre "L" au lieu du volume et laisser vide la case "nombre d'étoiles du compartiment congélation". Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante entre "X" (température la plus basse)°C and "Y" (température la plus élevée)°C : SN=Tempéré élargi, température ambiante entre +10°C et +32°C; N=Tempéré, température ambiante entre +16°C et +32°C; ST=Subtropicalisé, température ambiante entre +18°C et +38°C; T=Tropicalisé, température ambiante entre +16°C et +43°C.

Pour en savoir plus et consulter la fiche technique des produits, mise à jour sur la base du Règlement délégué (EU) n. 1060/2010, rendez-vous sur notre site.

## Beauté et fonctionnalité en cuisine.

Indesit présente une nouvelle ligne de cuisinières caractérisée par son esthétique épurée et moderne, en phase avec les dernières tendances du design.

Des cuisinières qui rayonnent de beauté, mais qui se révèlent surtout très fonctionnelles et très pratiques au quotidien. De fait, chaque détail allie élégance des lignes, solidité du matériau et fonctionnalité maximale, assurant une utilisation simple et durable dans le temps. La nouvelle gamme de cuisinières propose des modèles 60x60 cm, 50x60 cm et 50x50 cm pour répondre à toutes les contraintes d'espace.

## Design et attention aux détails

Le nouveau design des cuisinières Indesit exprime le meilleur du style contemporain des appareils électroménagers de dernière génération.

La nouvelle porte du four privilégie le verre et donne une place prépondérante à ce matériau, qui exalte les lignes claires et modernes des appareils électroménagers, tout en assurant un grand confort d'utilisation. Une nouvelle forme aussi pour la poignée, droite et large pour une meilleure exploitation de l'espace, offrant une prise facile, et pour les boutons, plus ergonomiques et pratiques à manier et à régler. De plus, pour une meilleure lisibilité et utilisation de la cuisinière, les nouveaux modèles Indesit sont dotés de pictogrammes simples, intuitifs, directement sérigraphiés sur les boutons.

## Afficheur numérique

La nouvelle gamme de cuisinières propose, sur les modèles à partir de 60 cm, deux typologies pour le panneau de commande : le plus simple avec des boutons, pour ceux qui veulent conserver leurs habitudes de cuisine, l'autre, plus technologique, avec afficheur numérique et 5 touches. L'afficheur permet de visualiser l'horloge à tout moment, de paramétrer la durée de cuisson, avec départ immédiat ou différé jusqu'à 24 h, et allumage et extinction automatiques du four. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le simple minuteur, qui indique la fin de la cuisson par un signal sonore.



## Couvercle en verre

Le nouveau couvercle en verre noir fumé ajoute une touche chaleureuse et moderne à la cuisine. Les bords sont arrondis, dépourvus d'angles, pour une utilisation plus sûre et plus pratique. Le verre noir s'harmonise parfaitement avec toutes les couleurs des cuisinières et, étant complètement plat, s'intègre dans la cuisine sans créer de décalages disgracieux, renforçant ainsi la modernité du design.



## Classe A

Les nouvelles cuisinières Indesit offrent des prestations optimales avec une consommation minimale. De nombreux modèles bénéficient de la classe énergétique A : une confirmation de l'engagement constant d'Indesit en faveur de l'environnement.



## Four Multichef 6

Les six programmes du four électrique Multichef 6 offrent une extraordinaire polyvalence pour la préparation de toutes les recettes. Avec six programmes - Gratin, Grill, Multicuisson, Pâtisserie, Pizza, Traditionnelle - le système de cuisson le plus adapté à chaque aliment est à portée de main.



## Tradition

Particulièrement recommandée pour la cuisson traditionnelle. La chaleur enveloppe délicatement le plat pour une cuisson uniforme.



## Multicuisson

Permet de cuisiner plusieurs plats en même temps sur trois niveaux différents.



## Fonction pâtisserie

Pour tous les gâteaux et les préparations exigeant une cuisson délicate. La chaleur arrive du bas et garantit un levage uniforme.



## Pizza

Permet d'obtenir des pizzas croustillantes et savoureuses, grâce à la distribution optimale d'une grande quantité de chaleur.



## Gratin

Il combine la vitesse d'un grill et l'uniformité de cuisson d'un four ventilé.



## Grill

Idéal pour griller des morceaux de viande ou de poissons tout en économisant de l'énergie électrique.



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6I66A(X)	Inox	74055	8007842 74055 4

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

**Cuisinière Induction Four**

- Multifonction 6
- Nettoyage catalyse
- Volume 56 litres
- Classe énergétique A
- Programmeur de cuisson : minuteur électronique début/fin de cuisson
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir

**Table**

- 4 foyers induction dont 1 double couronne avec booster
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6I66A(W)	Blanc	74056	8007842 74056 1

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

**Cuisinière Induction Four**

- Multifonction 6
- Nettoyage catalyse
- Volume 56 litres
- Classe énergétique A
- Programmeur de cuisson : minuteur électronique début/fin de cuisson
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir

**Table**

- 4 foyers induction dont 1 double couronne avec booster
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6C66A(W)	Blanc	73273	8007842 73273 3

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique Four**

- Multifonction 6
- Nettoyage catalyse
- Volume 56 litres
- Classe énergétique A
- Programmeur de cuisson : minuteur électronique début/fin de cuisson
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir

**Table**

- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6C61A(X)	Inox	73272	8007842 73272 6

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique Four**

- Multifonction 6
- Nettoyage catalyse
- Volume 56 litres
- Classe énergétique A
- Programmeur de cuisson : minuteur
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir

**Table**

- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6C61A(W)	Blanc	73271	8007842 73271 9

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique Four**

- Multifonction 6
- Nettoyage catalyse
- Volume 56 litres
- Classe énergétique A
- Programmeur de cuisson : minuteur
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir

**Table**

- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle





Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6E61A(W)	Blanc	73274	8007842 73274 0

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- |   |   |
|---|---|
| <b>Cuisinière Electrique</b><br><b>Four</b><br>- Multifonction 6<br>- Nettoyage catalyse<br>- Volume 56 litres<br>- <b>Classe énergétique A</b><br>- Programmeur de cuisson : minuteur<br>- Voyant thermostat<br>- 1 grille et 1 lèchefrite<br>- 1 tiroir<br>- Tournebroche | <b>Table</b><br>- 4 plaques électriques<br>- Voyant de fonctionnement |
|---|---|



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6M1SA(W)	Blanc	73281	8007842 73281 8

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- |  |   |
|--|---|
| <b>Cuisinière Mixte</b><br><b>Four</b><br>- Convection naturelle<br>- Nettoyage catalyse<br>- Volume 60 litres<br>- <b>Classe énergétique A</b><br>- Voyant thermostat<br>- 1 grille et 1 lèchefrite<br>- 1 tiroir<br>- Tournebroche | <b>Table</b><br>- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique<br>- Voyant de fonctionnement<br>- Allumage 2 mains<br>- Sécurité gaz |
|--|---|



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6M66SA(W)	Blanc	73284	8007842 73284 9

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- |  |   |
|--|---|
| <b>Cuisinière Mixte</b><br><b>Four</b><br>- Multifonction 6<br>- Nettoyage catalyse<br>- Volume 56 litres<br>- <b>Classe énergétique A</b><br>- Programmeur de cuisson : minuteur électronique début/fin de cuisson<br>- Voyant thermostat<br>- 1 grille et 1 lèchefrite<br>- 1 tiroir | <b>Table</b><br>- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique<br>- Voyant de fonctionnement<br>- Allumage 2 mains<br>- Sécurité gaz |
|--|---|



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6G2S(W)	Blanc	73279	8007842 73279 5

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- |  |  |
|--|--|
| <b>Cuisinière Gaz</b><br><b>Four</b><br>- Convection naturelle<br>- Nettoyage catalyse<br>- Volume 58 litres<br>- 1 grille et 1 lèchefrite<br>- 1 tiroir<br>- Tournebroche | <b>Table</b><br>- 4 brûleurs gaz<br>- Allumage 2 mains<br>- Sécurité gaz |
|--|--|



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
KN6M6SA(X)	Inox	73291	8007842 73291 7
KN6M6SA(W)	Blanc	73286	8007842 73286 3

Dimensions : H 85 L 60 P 60 cm

- |   |   |
|---|---|
| <b>Cuisinière Mixte</b><br><b>Four</b><br>- Multifonction 6<br>- Nettoyage catalyse<br>- Volume 56 litres<br>- <b>Classe énergétique A</b><br>- Voyant thermostat<br>- 1 grille et 1 lèchefrite<br>- 1 tiroir | <b>Table</b><br>- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique<br>- Voyant de fonctionnement<br>- Allumage 2 mains<br>- Sécurité gaz |
|---|---|

Existe en blanc sous la référence **KN6M6SA(W)**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3C51(X)</b>	Inox	73255	8007842 73255 9

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique**

**Four**

- Multifonction 5

- Nettoyage catalyse
- Volume 54 litres
- Classe énergétique B
- Programmeur de cuisson : minuteur
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir abattant
- Tournebroche

**Table**

- Vitrocéramique
- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3E6A(W)</b>	Blanc	73259	8007842 73259 7

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Electrique**

**Four**

- Multifonction 6

- Nettoyage catalyse
- Volume 54 litres
- Classe énergétique A
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir abattant
- Tournebroche

**Table**

- 4 plaques électriques
- Voyant de fonctionnement



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3C51(W)</b>	Blanc	73254	8007842 73254 2

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique**

**Four**

- Multifonction 5

- Nettoyage catalyse
- Volume 54 litres
- Classe énergétique B
- Programmeur de cuisson : minuteur
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir abattant
- Tournebroche

**Table**

- Vitrocéramique
- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3C11(W)</b>	Blanc	73253	8007842 73253 5

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Vitrocéramique**

**Four**

- Convection naturelle
- Nettoyage catalyse
- Volume 58 litres
- Classe énergétique B
- Programmeur de cuisson : minuteur
- Voyant thermostat
- 1 grille et 1 lèchefrite
- 1 tiroir abattant
- Tournebroche

**Table**

- Vitrocéramique
- 4 radiants
- Voyant de fonctionnement
- 4 voyants de chaleur résiduelle



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3M51S(X)</b>	Inox	73269	8007842 73269 6
<b>KN3M51S(W)</b>	Blanc	73268	8007842 73268 9

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Mixte 50 cm**

- Four**
- Multifonction 5
  - Nettoyage catalyse
  - Volume 54 litres
  - Classe énergétique B
  - Programmeur de cuisson : minuteur
  - Voyant thermostat
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant
  - Tournebroche

**Table**

- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique
- Voyant de fonctionnement
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz

Existe en blanc sous la référence **KN3M51S(W)**



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3M1S(X)</b>	Inox	73267	8007842 73267 2

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Mixte 50 cm**

- Four**
- Convection naturelle
  - Nettoyage catalyse
  - Volume 58 litres
  - Classe énergétique B
  - Voyant thermostat
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant

**Table**

- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique
- Voyant de fonctionnement
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3M1S(W)</b>	Blanc	73266	8007842 73266 5

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Mixte 50 cm**

- Four**
- Convection naturelle
  - Nettoyage catalyse
  - Volume 58 litres
  - Classe énergétique B
  - Voyant thermostat
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant

**Table**

- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique
- Voyant de fonctionnement
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz



Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3G210S(X)</b>	Inox	73263	8007842 73263 4

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Gaz**

- Four**
- Convection naturelle
  - Nettoyage catalyse
  - Volume 58 litres
  - Programmeur de cuisson : minuteur
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant
  - Tournebroche

**Table**

- 4 brûleurs gaz
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3G210S(W)</b>	Blanc	73262	8007842 73262 7

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Gaz**

- Four**
- Convection naturelle
  - Nettoyage catalyse
  - Volume 58 litres
  - Programmeur de cuisson : minuteur
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant
  - Tournebroche

**Table**

- 4 brûleurs gaz
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz

Modèle	Couleur	Code de commande	Code EAN
<b>KN3G2S(W)</b>	Blanc	73264	8007842 73264 1

Dimensions : H 85 L 50 P 60 cm

**Cuisinière Gaz**

- Four**
- Convection naturelle
  - Nettoyage manuel
  - Volume 58 litres
  - 1 grille et 1 lèchefrite
  - 1 tiroir abattant

**Table**

- 4 brûleurs gaz
- Allumage 2 mains
- Sécurité gaz

Cuisinières	Induction	Vitro	Electrique	Mixte	Gaz			
Modèle	KN6I66A	KN6C66A(W)	KN6C61A	KN6E61A(W)	KN6M66SA(W)	KN6M6SA	KN6M1SA(W)	KN6G2S(W)
<b>Caractéristiques générales</b>								
Type	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Mixte / Four Electrique	Mixte / Four Electrique	Mixte / Four Electrique	Gaz
Couvercle				•	Emallé	•	Emallé	Verre
Bandeau et porte				Email blanc	Email blanc		Email blanc	Email blanc
Tiroir de rangement	•	•	•	•	abattant	abattant	abattant	•
<b>Dimensions et poids</b>								
Cuisinière : largeur x profondeur x hauteur (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	50 x 60 x 85
Emballage : largeur x profondeur x hauteur (cm)	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	66 x 66 x 95	57 x 69 x 96
Poids net / brut (kg)	49,7 / 53,73	49,7 / 53,73	49,7 / 53,73	47,3 / 51,3	44,7 / 48,7	44,7 / 48,7	44,7 / 48,7	45 / 48,5
<b>Table</b>								
Foyer Avant Droit : Type	Induction	Radiant	Radiant	Plaque électrique normale	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire	Gaz Rapide
Puissance	1400 W	1200 W	1200 W	1000 W	1 kW	1 kW	1 kW	3 kW
Diamètre (mm)		Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 55	Ø 55	Ø 55	Ø 100
Foyer Avant Gauche : Type	Double couronne induction avec booster	Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Gaz Rapide	Gaz Rapide	Gaz Rapide	Gaz Auxiliaire
Puissance	2200 - B 3000	1700 W	1700 W	2000 W	3 kW	3 kW	3 kW	1 kW
Diamètre (mm)		Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 55
Foyer Arrière Droit : Type	Double couronne induction avec booster	Radiant	Radiant	Plaque électrique normale	Electrique rapide	Electrique rapide	Electrique rapide	Gaz Semi-Rapide
Puissance	2200 - B 3000	2100 W	2100 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	1,9 kW
Diamètre (mm)		Ø 215	Ø 215	Ø 215	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 75
Foyer Arrière Gauche : Type	Induction	Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Gaz Semi-Rapide	Gaz Semi-Rapide	Gaz Semi-Rapide	Gaz Semi-Rapide
Puissance	1400 W	1200 W	1200 W	2000 W	1,9 kW	1,9 kW	1,9 kW	1,9 kW
Diamètre (mm)		Ø 145	Ø 145	Ø 180	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Puissance totale Table : Electrique / Gaz		6200 W	6200 W	7000 W	2000 W / 5,9 kW	2000 W / 5,9 kW	2000 W / 5,9 kW	
Commandes (type)	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Commandes (localisation)	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau
Plan de cuisson	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique		Email blanc		Email blanc	Email blanc
Sécurité "coupe-gaz" Table					•	•	•	•
Grilles					•	•	•	•
Voyant de fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•	•
Voyants de chaleur résiduelle	•	•	•					
Allumage					Electronique 2 mains	Electronique 2 mains	Electronique 2 mains	Electronique 2 mains
<b>Four</b>								
Type de cuisson	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Gaz
Fonctions de cuisson	Multifonction 6	Multifonction 6	Multifonction 6	Multifonction 6	Multifonction 6	Multifonction 6	Convection naturelle	Convection naturelle
<b>Décongélation facile</b>								
Multicuisson	•	•	•	•	•	•		
Pâtisserie	•	•	•	•	•	•		
Tradition	•	•	•	•	•	•	•	•
Gratin	•	•	•	•	•	•		
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•
Pizza	•	•	•	•	•	•		
Voute							•	
Sole							•	
Fast Cooking								
Eclairage du moufle	•	•	•	•	•	•	•	
Programmateur	Electronique début/fin de cuisson	Electronique début/fin de cuisson	Minuteur	Minuteur	Electronique début/fin de cuisson	Minuteur	Minuteur	Minuteur
Nettoyage	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois
<b>Consommations</b>								
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	
Fonction de cuisson	Pâtisserie	Pâtisserie	Pâtisserie	Pâtisserie	Pâtisserie	Pâtisserie	Convection	
Consommation d'énergie : Classique / Convection forcée (kWh)	0,99 / 0,79	0,99 / 0,79	0,99 / 0,79	0,99 / 0,79	0,99 / 0,79	0,99 / 0,79	0,79	
Volume utile du moufle (litres)	56	56	56	56	56	56	56	58
Type de four : Faible (12 l < volume < 35 l)								
Moyen (35 l < volume < 65 l)	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
Grand (65 l < volume)								
Temps de cuisson en charge normale (mm)	44	44	44	44	44	44	42	
Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie (cm²)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	
Puissances : Four (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2250	2600
Gril (W)	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Nombre de verres de porte	2	2	2	2	2	2	2	2
Allumage								
Sécurité "coupe-gaz" Four								•
<b>Accessoires d'origine : Tournebroche</b>								
Grille Nickelée	1	1	1	1	1	1	1	1
Lèche-frite	1	1	1	1	1	1	1	1
Plaque à pâtisserie								
<b>Raccordement d'énergie</b>								
Puissance électrique totale (Four + Table) installée (W)	10000	9000	9000	9800	4800	4800	4250	
Puissance gaz totale (Four + Table) installée (kW)					5,9	5,9	5,9	10,4
Monophasé / Fusible (V/A)	230 V / 32 A	230 V / 32 A	230 V / 32 A	230 V / 32 A	231 V / 20 A	231 V / 20 A	231 V / 20 A	230 V / 10 A
<b>Coloris - Codes</b>								
Référence en Blanc	KN6I66A(W)	KN6C66A(W)	KN6C61A(W)	KN6E61A(W)	KN6M66SA(W)	KN6M6SA(W)	KN6M1SA(W)	KN6G2S(W)
Code de commande	74056	73273	73271	73274	73284	73286	73281	73279
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 74056 1</b>	<b>8007842 73273 3</b>	<b>8007842 73271 9</b>	<b>8007842 73274 0</b>	<b>8007842 73284 9</b>	<b>8007842 73286 3</b>	<b>8007842 73281 8</b>	<b>8007842 73279 5</b>
Référence en Inox	KN6I66A(X)		KN6C61A(X)			KN6M6SA(X)		
Code de commande	74055		73272			73291		
<b>Code EAN</b>	<b>8007842 74055 4</b>		<b>8007842 73272 6</b>			<b>8007842 73291 7</b>		

Indesit se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques sans préavis.

Cuisinières	Vitro	Electrique			Mixte	Gaz 50 cm		
Modèle	KN3C51	KN3C11(W)	KN3E6A(W)	KN3M51S	KN3M1S	KN3G210S	KN3G2S(W)	
<b>Caractéristiques générales</b>								
Type	Electrique	Electrique	Electrique	Mixte / Four Electrique	Mixte / Four Electrique	Gaz	Gaz	
Couvercle			Emaille	•	•	Verre	Verre	
Bandeau et porte		Email blanc	Email blanc					
Tiroir de rangement	•	abattant	•	abattant	abattant	•	abattant	
<b>Dimensions et poids</b>								
Cuisinière : largeur x profondeur x hauteur	(cm)	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	
Emballage : largeur x profondeur x hauteur	(cm)	57 x 69 x 96	57 x 69 x 96	57 x 69 x 96	57 x 69 x 96	57 x 69 x 96	57 x 69 x 96	
Poids net / brut	(kg)	45 / 48,5	45 / 48,5	45 / 48,5	45 / 48,5	45 / 48,5	45 / 48,5	
<b>Table</b>								
Foyer Avant Droit : Type		Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Gaz Rapide	Gaz Rapide	Gaz Rapide	
Puissance		1700 W	1700 W	2000 W	3 kW	3 kW	3 kW	
Diamètre	(mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 100	Ø 100	Ø 100	
Foyer Avant Gauche : Type		Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire	
Puissance		1200 W	1200 W	1500 W	1 kW	1 kW	1 kW	
Diamètre	(mm)	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 55	Ø 55	Ø 55	
Foyer Arrière Droit : Type		Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Electrique rapide	Electrique rapide	Gaz Semi-Rapide	
Puissance		1200 W	1200 W	1500 W	2000 W	2000 W	1,9 kW	
Diamètre	(mm)	Ø 145	Ø 145	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 75	
Foyer Arrière Gauche : Type		Radiant	Radiant	Plaque électrique rapide	Gaz Semi-Rapide	Gaz Semi-Rapide	Gaz Semi-Rapide	
Puissance		1700 W	1700 W	2000 W	1,9 kW	1,9 kW	1,9 kW	
Diamètre	(mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 75	Ø 75	Ø 75	
Puissance totale Table : Electrique / Gaz		5800 W	5800 W	7000 W	2000 W / 5,9 kW	2000 W / 5,9 kW		
Commandes (type)		Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	
Commandes (localisation)		Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	Sur le bandeau	
Plan de cuisson		Vitrocéramique	Vitrocéramique	Email blanc	Inox			
Sécurité "coupe-gaz" Table				•	•	•	•	
Grilles				•	•	•	•	
Voyant de fonctionnement		•	•	•	•	•	•	
Voyants de chaleur résiduelle		•	•					
Allumage				Electronique 2 mains	Electronique 2 mains	Electronique 2 mains	Electronique 2 mains	
<b>Four</b>								
Type de cuisson		Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Gaz	
Fonctions de cuisson		Multifonction 5	Convection naturelle	Multifonction 6	Multifonction 5	Convection naturelle	Convection naturelle	
Décongélation facile		•		•	•			
Multicuisson		•		•	•			
Pâtisserie			•	•				
Tradition		•	•	•	•	•	•	
Gratin		•	•	•	•			
Gril		•	•	•	•	•	•	
Pizza								
Voute		•	•	•	•	•	•	
Sole			•			•		
Fast Cooking								
Eclairage du moufle		•	•	•	•			
Programmateur		Minuteur	Minuteur	Minuteur	Minuteur	Minuteur	Minuteur	
Nettoyage		Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Catalyse avec parois	Manuel	
<b>Consommations</b>								
Classe énergétique		B	B	A	B	B		
Fonction de cuisson		Ventilé	Convection	Pâtisserie	Ventilé	Convection		
Consommation d'énergie : Classique / Convection forcée (kWh)		1,06 / 0,99	0,99	0,98 / 0,79	1,06 / 0,99	0,99		
Volume utile du moufle (litres)		54	58	54	54	58	58	
Type de four : Faible (12 l < volume < 35 l)								
Moyen (35 l < volume < 65 l)		Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	
Grand (65 l < volume)								
Temps de cuisson en charge normale (mm)		50	51	48	50	51		
Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie (cm²)		1250	1250	1250				
Puissances : Four (W)		2100	2100	2100	2100	2100	3100	
Gril (W)		2100	2100	2100	2100	2100	2100	
Nombre de verres de porte		2	2	2	2	2	2	
Allumage								
Sécurité "coupe-gaz" Four						•	•	
Accessoires d'origine : Tournebroche		•	•	•		•	•	
Grille Nickelée		1	1	1	1	1	1	
Lèche-frite		1	1	1	1	1	1	
Plaque à pâtisserie								
<b>Raccordement d'énergie</b>								
Puissance électrique totale (Four + Table) installée (W)		7900	7900	9100	4100	4100		
Puissance gaz totale (Four + Table) installée (kW)					5,9	5,9	10,9	
Monophasé / Fusible (V/A)		230 V / 32 A	230 V / 32 A	230 V / 32 A	230 V / 20 A	230 V / 20 A	230 V / 10 A	
<b>Coloris - Codes</b>								
Référence en Blanc		KN3C51(W)	KN3C11(W)	KN3E6A(W)	KN3M51S(W)	KN3M1S(W)	KN3G210S(W)	
Code de commande		73254	73253	73259	73268	73266	73262	
Code EAN		8007842 73254 2	8007842 73253 5	8007842 73259 7	8007842 73268 9	8007842 73266 5	8007842 73262 7	
Référence en Inox		KN3C51(X)			KN3M51S(X)	KN3M1S(X)	KN3G210S(X)	
Code de commande		73255			73269	73267	73263	
Code EAN		8007842 73255 9			8007842 73269 6	8007842 73267 2	8007842 73263 4	

Indesit se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques sans préavis.



## Service Consommateurs.

Vous souhaitez des informations complémentaires sur nos produits, des conseils d'utilisation, faire part de vos remarques ou suggestions ? Notre Service Consommateurs est à votre écoute.

### Ligne dédiée aux consommateurs sous garantie

**N°Cristal 09 69 36 50 50**

APPEL NON SURTAXE

Du Lundi au vendredi de 08H30 à 20H00 - Le Samedi de 09H00 à 18H00

### Ligne dédiée aux dépannages hors garantie

**N° Indigo 0 825 33 66 66**

0,16 € TTC / MN<sup>(1)</sup>

Du Lundi au vendredi de 08H30 à 20H00 - Le Samedi de 09H00 à 18H00

### En cas de panne, nous nous engageons à vous fournir :

- un accueil téléphonique 6 jours sur 7 par des conseillers à votre écoute,
- une intervention sous 48 heures en moyenne,
- Exclusivement des pièces détachées d'origine,
- des techniciens spécialisés, formés en permanence à nos produits,
- un contrôle qualité permanent réalisé par des enquête de satisfaction.

### Ligne service consommateurs

**N°Audiotel 0 892 70 75 55**

0,34 € TTC / MN APPEL DEPUIS UN POSTE FIXE

Du Lundi au vendredi de 08H30 à 18H00

## Services Plus

### L'extension de Garantie

Indesit a mis tous les moyens en œuvre pour que votre appareil vous accompagne pendant de longues années. Cependant, il n'est pas à l'abri d'une défaillance technique. C'est donc pour votre plus grande tranquillité, que nous avons créé le Contrat 5/5, qui prolonge la garantie initiale de votre produit. Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter notre Service Dépannages.

### Produits d'entretien et Accessoires

Prendre soin de ses appareils, les entretenir avec des produits adaptés, c'est aussi accroître leurs performances et leur longévité. C'est dans ce souci d'efficacité et pour votre plus grand confort, qu'Indesit a développé sa ligne de produits d'entretien et d'accessoires.

Venez découvrir tous nos Produits d'entretien et Accessoires sur notre boutique en ligne.

### Le service rien que pour vous.

<sup>(1)</sup> à partir d'un poste fixe, hors éventuel surcoût