

μ 1060

- Zoom optique 7 x (37-260mm*) dans un boîtier métal ultra plat pour de superbes gros plans
- Ecran LCD HyperCrystal 7.6cm/3.0" avec affichage ultra lumineux, même en plein soleil
- Détection de visages jusqu'à 16 personnes pour une mise au point et une exposition parfaites des visages ainsi qu'une exposition optimale de l'ensemble
- 10 Mégapixels pour faire des impressions au grand format
- Evitez les images floues grâce à la double stabilisation d'image mécanique et numérique
- La perfection de l'image en toute simplicité - le mode détection de scène automatique détecte les cinq scènes les plus utilisées et ajuste les réglages, la mise au point et l'exposition automatiquement
- Ne manquez plus le bon moment avec la prise de vue en rafale haute vitesse de 9 images seconde**
- Processeur d'image TruePic III pour un traitement d'image plus rapide et une qualité plus élevée



Votre vie, c'est vous qui la créez. Avec un appareil photo Olympus, c'est encore plus agréable : le μ1060 associe une optique miniaturisée, un design ultramoderne et une technologie de pointe dans un boîtier métallique effilé. Avec ce superbe zoom optique 7x, il n'existe pratiquement plus aucune distance entre vous et votre sujet, tandis que la double stabilisation de l'image évite les photographies floues. Cet appareil photo compact extrêmement mince présente le nouveau mode de détection de scène automatique, qui permet à l'appareil photo de détecter automatiquement les scènes les plus couramment utilisées. En outre, avec un large écran LCD HyperCrystal 7,6 cm, il vous permet de cadrer et de visualiser vos images, même en plein soleil. Profitez de "the miniaturised optics and maximum brilliance" *

* l'optique miniaturisée et de la luminosité maximale.

* Equivalent en 35mm

** En mode 3 mégapixels

***Via la carte Olympus xD-Picture

Spécifications

Capteur

Nbre de pixels effectifs	10 Mégapixels
Gamme de filtre	Filtre de couleurs primaires (RVB)
Pleine résolution	10.7 Mégapixels
Type	1/2.33" Capteur Live CCD

Objectif

Zoom optique	7x
Éléments de verre asphériques	4
Longueur focale	6.6 - 46.2 mm
Focale équivalente en 35 mm	37 - 260 mm
Caisson	9 Objectifs / 6 groupes
Ouverture maximum	3.5 - 5.3

Zoom numérique

Facteur d'agrandissement	5x / 35x combiné avec le zoom optique
--------------------------	---------------------------------------

Ecran

Résolution	230000 points
BrightCapture	Oui
Taille écran	7.6 cm / 3.0"
Type d'écran	Ecran LCD plein soleil

Système de mise au point

Type	Autofocus TTL iESP avec détection de contraste
Mesure SPOT	Oui
Détection AF de visage	Oui
Mode standard	0.7m - ∞ (grand angle) / 0.7m - ∞ (télé)
Mode macro	0.1m - ∞ (grand angle) / 0.6m - ∞ (télé)
Mode Super Macro	Mise au point rapprochée : 2 cm

Mesure de la lumière

Mode histogramme en prise de vue	Oui
----------------------------------	-----

Système d'exposition

Fonction d'augmentation	Stabilisateur d'image mécanique
	Technologie d'équilibrage des zones d'ombre
	Technologie de détection des visages
Vitesse d'obturation	1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Scène de nuit)
Compensation d'exposition	+/- 2 IL / 1/3 paliers

Modes scène

Nombre de modes Scène	22
-----------------------	----

Sensibilité

Auto	sélection automatique
Manuel	ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400*
	* en mode basse résolution

Balance des blancs

Système WB Auto	Oui
-----------------	-----

Flash interne

Portée (Grand Angle)	0.1 - 4.8 m (ISO 800)
Portée (Télé)	0.6 - 3.2 m (ISO 800)
Modes	AUTO
	Réduction des yeux rouges
	Fill in
	Off

Prises de vue en rafale

Mode rafale (vitesse rapide)	9 Im/s / 25 images (en mode 3 MP)
	6.5 Im/s / 25 images (en mode 3 MP)
Mode rafale	1.1 Im/s / 3 images

Traitement d'image

Pixel mapping	Oui
Réduction du bruit	Oui
Compensation des contours	Oui
Moteur	TruePic III

Fonction de traitement

Panorama	Oui (uniquement avec la carte xD Picture Olympus en option)
----------	---

Edition image

Visage amusant	Oui
Mise au point visage	Oui
Noir & Blanc	Oui
Sépia	Oui
Redimensionnement	Oui
Recadrage	Oui
Insérer une image	Non
Insérer un titre	Non
Insérer un calendrier	Oui
Correction de saturation	Oui
Réduction des yeux rouges	Oui
Equilibrage des ombres	Oui

Vidéo

Index	Oui
-------	-----

Visualisation d'images

Favoris	Oui
Calendrier	Oui
Index	Oui
Zoom	Oui
Diaporama	Oui
Annotation sonore sur image	Oui
Mode protection de l'image	Oui
Mode histogramme en visualisation	Oui

Enregistrement image

DCF	Oui
EXIF	2.21
PIM	III
DPS	PictBridge
DPOF	Oui

Système d'enregistrement vidéo

Mode stabilisation d'image	Oui
Format d'enregistrement	AVI Motion JPEG®
	Remarque : fichier de 2Go maximum
Qualité vidéo	640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte*
	* (40s à 30 images/sec avec une carte xD ou MASD-1)
	640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte
	320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte

Système d'enregistrement Audio

Lecture	Oui
Enregistrement du Son	Oui , format WAV
Format d'enregistrement	Format Wave
Rotation Auto	4 s

Mémoire

Mémoire interne	41.1 Mo
-----------------	---------

Taille de l'image

10M	3648 x 2736
5M	2560 x 1920
3M	2048 x 1536
2M	1600 x 1200
1M	1280 x 960
VGA	640 x 480
16:9	1920 x 1080

Menu

Menu multilingue intégré à l'appareil	39 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais (BR + PT), Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï, Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien)
---------------------------------------	--

Autres caractéristiques

Technologie de détection des visages	Oui
Fonction Panorama intelligent	Oui
Pré Capture Vidéo	Oui
Prévisualisation remarquable	Oui
Fonction Guide	Oui
Retardateur	Oui

Interface

Entrée DC	Oui
Sortie combinant A/V & USB	Oui
USB 2.0 Haute Vitesse	Oui

Taille

Dimensions (LxHxP)	93.7 x 56.4 x 25.1 mm
Poids	128 g (sans carte et batterie)